インクジェットプリンター 総合カタログ

PIXUS

スマフォト
プリント
してる？

スマフォトプリント! PIXUS

スマホの写真をキレイにプリント。

MG7730

スマフォトプリントしてる?
お部屋をステキにする方法。答えは私のスマホにありました。
スマホの写真をプリントすれば、飾りたくなるインテリアに。
ピクサスならとってもかんたんです。

ワンランク上の美しさと多彩な機能。4カラーから選べるプレミアムモデル。

Noble Red

Black

White

Premium Gold

PIXUS MG7730 NEW

写真も文字もキレイ！

6色ハイブリッド

›› P3

粒状感を感じさせない

最高9600dpi&最小1pl

（イメージ）

›› P4

印刷コストをダウン

大容量インクタンク

＊キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト

›› P3

2種類の用紙を同時にセット

前面2段カセット給紙

›› P4

表と裏をまとめてプリント

自動両面プリント

›› P4

かんたん操作で迷わない

タッチパネル＆インテリジェントタッチシステム

›› P4

スマホからダイレクトにプリント

スマフォトプリント

Wi Fi CERTIFIED
›› P5

スマホをかざすだけでプリント

PIXUSタッチ

Touch!

›› P6

Instagramも対応

PIXUSクラウドリンク

›› P7

写真がキレイ。文字がくっきり。プリントをもっと美しく
6色ハイブリッド

写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載。染料インクにグレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現しました。また文字ブラック（顔料）は濃度とコントラストが高く、細かな文字もにじみにくく、くっきりと描き出します。はがきや封筒の宛名印刷はもちろん、筆文字などのハネ部分の再現性にも優れています。

写真がキレイでコストもオ

使い切った分だけ交換できるから経済的
独立インクタンク

インクタンクを1色ずつ交換できるので、各インクをムダなく使い切れます。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで焦る心配もありません。

1色ずつ交換できる

1枚当たりの印刷コストを抑えたい方に
大容量インクタンク

インク代がオトクになる大容量インクタンクをご用意。気になるランニングコストを削減できるほか、インク交換の手間も省けて便利です。

MG7730で
L判フチなし写真をプリントすると

大容量の場合	標準の場合
約15.8円*（税別）	約22.6円*（税別）

＊キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト。
「測定環境」については、34ページでご確認ください。

※各機能の対応モデルは、11〜12ページをご覧ください。

微細なインク滴が美しい表現を可能に
最高9600dpi* & 最小1pl

キヤノン独自の高密度プリントヘッド技術「FINE」により、極小化したインク滴をプリント用紙に正確かつ安定して吐出。これにより淡インク（フォトインク）を使用しなくても粒状感を感じさせない、なめらかで階調豊かな写真に仕上がります。

（イメージ）

粒状感を抑えることが可能

*最小1/9600インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。

発色性が向上し、写真がさらに美しく
新インク*

キヤノン純正インクがリニューアル。ポイントは2つ。ひとつはより引き締まった仕上がりをめざして黒の濃度を深めたこと。コントラストが強調され、写真に深みが生まれます。もうひとつは、マゼンタ（赤）系の色域を拡大したこと。より鮮やかで華やかな仕上がりを可能にします。

黒濃度が向上

（イメージ）

特にマット紙（はがき）での黒濃度がアップ

色域が拡大

（イメージ）

マゼンタ（赤）系の色域が拡大し、オレンジ～赤～紫の表現力が豊かに

*BCI-371シリーズ

トク。便利機能も満載です。

2種類の用紙を同時にセット
前面2段カセット給紙

2種類の用紙を同時にセットできるので写真用紙と普通紙の入れ替えが不要。用紙のセットも前面から行えるので入れ替えもスムーズ。カセットは1段ずつ外せて便利です。

一回の操作で表裏をまとめてプリント
自動両面プリント

用紙を入れ替える手間がかからず、用紙の節約にもつながります。

※はがきの自動両面プリントには、対応ソフト（37ページ参照）が必要です。

かんたん操作で迷わない
タッチパネル＆インテリジェントタッチシステム

スマホ感覚で使えるタッチパネルを採用。次の操作もキーが光って教えてくれるからかんたん。

もはや常識。スマホから、タブレットから、そのままプリント！

スマフォトプリントって難しそう。
そんな心配はいりません。
思った以上にかんたんで、
誰でも気軽に始められます。
新しいプリント体験を、ぜひ。

スマフォトプリント！

本体に触れなくても
スマホ/パソコンからそのままプリント

Wi-Fi ＆ 自動電源ON

せっかくWi-Fiに対応しているのに、プリントのたびに離れた場所にあるプリンターに電源を入れに行くのはやっぱり面倒。ピクサスなら、スマホやパソコンからプリントを指示すれば、本体の電源が自動的にON。排紙トレイも自動で開いてそのままプリントできます。プリンターの定位置は、もうスマホやパソコンの近くではありません。

1 本体から離れて プリント指示
2 電源が 自動的にONに
3 自動で排紙トレイ オープン
4 プリント完了！

※各機能の対応モデルは、11〜12ページをご覧ください。

スマホ・タブレットから手軽にプリントできる

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真はもちろん文書やWebページも直接プリントできます。またスキャンしてスマホにデータ保存できたり、クラウドのデータもプリントできる便利なアプリです。

無料！「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」をダウンロード！

App Store

Google Play

で ピクサス を検索！

iOSの方 / Androidの方

「起動画面」から
「写真印刷」を選ぶ

プリントしたい
写真を選ぶ

スマホを本体にタッチするだけでプリントできる

PIXUSタッチ

NFCを搭載し、無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」をダウンロードしたスマホなら、ピクサスにかざすだけで、選んだ写真が面倒な設定なしでプリントできます。また同様の操作で書類などをピクサスでスキャンしてスマホに取り込み、持ち歩くこともできます。

※Android OS 4.0以上のNFC搭載端末に対応

Wi-Fiルーターも不要

ダイレクト接続

スマホやタブレットから、Wi-Fiルーターを介さずにワイヤレスでのプリント&スキャンが可能です。一度設定しておくだけで、プリントがもっと便利になります。

使い方を詳しく解説！

スマフォトプリント！スペシャルサイト

スマフォトプリントの設定方法、使い方などを動画で解説したWebサイトを公開中。動画を見ながらかんたんに設定することができます。

スマホからの
アクセスはこちら

canon.jp/pixus-print

クラウドの写真・文書をプリント
PIXUSクラウドリンク

ピクサスは、さまざまなクラウドサービスに対応。ピクサス本体からはもちろん、無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を利用してスマホやタブレットからもつながります。プリントをより楽しく、人とのつながりをもっと深く、情報活用がぐっとスマートになります。

※ピクサス本体をインターネットに接続する必要があります。また、キヤノン純正インクを全色使用している時のみ利用可能な機能が一部ございます。詳細は、22ページでご確認ください。

SNS いろいろなSNSの写真をプリントしよう。
Instagram / Twitter / Facebook

NEW

写真の加工もできる人気の画像共有アプリInstagramに新たに対応し、さらなるプリントニーズに応えられるようになりました。Twitter/Facebookにアップされた写真のプリント、コメント付きのプリントなど、今まで以上にSNSとの相性が高まりました。

コメント付きでプリント

気持ちが伝わる、コメント付きプリント。

Instagramの写真をプリント

投稿した写真をプリント。

※自身のアカウントから見られる範囲の写真が印刷可能。

ストレージサービス ストレージの写真をプリントしよう。

NEW

写真や文書などを一元管理し、家族や友人と共有できるオンラインストレージサービスに対応。ストレージの写真や文書をプリントしたり、スキャンデータのアップもできます。対応ストレージも追加し、使い勝手や環境に合わせて使用できます。

プリントコンテンツ キヤノンの豊富なコンテンツをプリントしよう。

人気のキャラクターや大人が楽しめる大人向けパズルなどさまざまなプリントコンテンツを無料でご提供。年賀状のコンテンツもご用意しています。

Creative Park

エリック・カール（クラフト）

ルーシー・カズンズ（ポストカード）

パズルで脳トレ!

年賀状2016

リラックマ（年賀状）

※各機能の対応モデルは、11〜12ページをご覧ください。

今年の年賀状、スマートフォンでつくってみませんか?

スマフォトプリント! 年賀状

日本郵便「はがきデザインキット2016」

日本郵便のアプリ「はがきデザインキット2016」を使えば、スマホでかんたんに年賀状のデザインが無料でつくれます。テンプレートも320種類と豊富にあり、テキストも追加できます。※宛名面は作成できません。

アプリを起動

テンプレートを選択

写真を選択

設定確認をして印刷

※実際の手順とは若干異なる場合があります。

デザインを作成したら、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を選んでプリントするだけ!

※別途「Canon Print Inkjet」のインストールが必要です。

日本郵便「はがきデザインキット2016」のダウンロードはこちら

iOSの方　Androidの方

PIXUS × clip

動くスマフォトプリント! 年賀状 with clip キャンペーン!

無料アプリ「Clip」で、スマホで動く不思議な写真付き年賀状をつくることができます。しかもPIXUSならプリントが今だけ無料*です。

オリジナルの年賀状フレームがもりだくさん!

QRコードにかざすと…
動く写真が楽しめます!

＊キャンペーン期間は2015年10月29日～2016年1月31日までとなります。詳しくは、ピクサスホームページ(canon.jp/pixus)まで。＊2パターン目以降は有料となります。
※「Clip」をダウンロードしていない場合は、「Clip」アプリのダウンロードをお願いします。

伝えたい気持ちを動画で撮影

スマホアプリ「Clip」の年賀状テンプレートを使って年賀状を作成

スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」からピクサスで「Clip」の画像をプリント

QRコードにかざすと・・・
動く写真が楽しめます!

動く写真がお試しプリントできる「動くスマフォトプリント!キャンペーン」は2016年3月31日まで実施しています。

暮らしを彩るヒントがいっぱい。

新プリント活用サイト「P-note」をオープン。「P-note」は、暮らしを素敵に彩るヒントを集めたネタ帳です。家族のイベント前に。誰かをおもてなしする時に。ひらくたびに新しいアイデアと出会えるはず。

どんどん更新予定!

お気に入りの記事をブックマークできます!

プリントアイデアを随時更新!

<写真をおしゃれに、センスよく飾るコツを掲載中!!>

そろえて、並べて、印象的に

誰でもかんたんモノクロマジック

ストーリーのあるベッドサイド

かんたんコラージュ必勝法

ここから ➡ canon.jp/p-note

楽しいプリントコンテンツ

ピクサスをお求めいただいたお客さま限定。魅力いっぱいの無料プリントコンテンツサービスです。家族みんなでお楽しみいただけます。

まずは canon.jp/pixus へ!

女性に人気の癒し系 ピクサス リラックマごゆるりプリント

メモ帳やラッピングペーパー、封筒や便せん、カレンダーなどここでしか手に入らないアイテムをたくさんご用意!期間限定でクリスマスカードや年賀状もあります。

リニューアル!! クリエイティブパーク

スクラップブックやペーパークラフトなど家族みんなが楽しめるアイテムがいっぱいです。年賀状や喪中はがきの素材もあります。サイトもリニューアルして、欲しいコンテンツが探しやすくなりました。

Creative Park

ここから ➡ www.canon.com/c-park

子どもから大人まで みんなで学べる ピクサス お役立ち学習プリント

小学校の入学準備などに使える小学生向けのプリント教材に加え、大人も楽しめるパズルを新たにご用意。クロスワードやナンプレなど脳トレにぴったりです。

ピクサス お役立ち学習プリント

漢字読み書きドリル

百マス計算プリント

大人向けパズル

特別なアイテムがもりだくさん クリエイティブパーク プレミアム

著名アーティストの作品やアニメキャラなどの特別アイテムをご用意。キヤノン純正インク全色使用時のみプリントできます。

☆同梱ソフト「My Image Garden」または「Quick Menu」からアクセスしてください。

対象機種
MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MG3630 / MX923 / iP8730 / iP7230 / iX6830 / PRO-10S / PRO-100S

エリック・カール（クラフト）

NARUTO -ナルト-（カレンダー）

ルーシー・カズンズ（ポストカード）

※「ピクサス リラックマごゆるりプリント」「ピクサス お役立ち学習プリント」は、Windows環境のみの対応となります。
※プリントできるアイテムは、変更になる場合があります。 ※素材は無料でダウンロードできますが、各サイトへ接続する際の料金は、お客様のご負担となりますので、ご注意ください。

PIXUS Line Up　あなたにぴったりなプリンターが見つかります。“ピクサスのラインアップ”

		HOME					
		A4・複合機（プリント・コピー・スキャン）					A3ノビ・プリンター
モデル		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	iP8730
		プレミアムモデル New	女性向けモデル New 限定	ハイスペックモデル New	スタンダードモデル New	ベーシックモデル New	A3フォトモデル
		本体カラー »P13	PIXUS Atelier »P14	本体カラー »P15	本体カラー »P16	本体カラー »P16	»P17
画質	最高解像度（dpi） P4	9600[*1]×2400	9600[*1]×2400	9600[*1]×2400	4800[*2]×1200	4800[*2]×1200	9600[*1]×2400
画質	最小インク滴サイズ P4	1pl	1pl	1pl	2pl	2pl	1pl
画質	インク色数 P3	6色ハイブリッド（独立）	6色ハイブリッド（独立）	6色ハイブリッド（独立）	5色ハイブリッド（独立）	4色ハイブリッド	6色ハイブリッド（独立）
画質	文字ブラック（顔料） P3	●	●	●	●	●	●
スマフォトプリント	スマホ/タブレットからのプリント P5	●	●（PIXUS Atelier PRINT 対応）	●	●	●	●
スマフォトプリント	PIXUSタッチ P6	●	●	●	—	—	—
スマフォトプリント	PIXUS クラウドリンク P7	●	●	●	●	●	—
スマフォトプリント	ダイレクト接続 P6	●	●	●	●	●	—
快適・便利機能	カラー液晶モニター	3.5型TFT	3.5型TFT	3.0型TFT	2.5型TFT	—	—
快適・便利機能	タッチパネル P4	●	●	—	—	—	—
快適・便利機能	Wi-Fi P5	●（有線LANも可）	●（有線LANも可）	●	●	●	●
快適・便利機能	自動電源ON[*3] P5	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能	スマートトレイ（排紙トレイ自動オープン） P5	●	●	●	—	—	—
快適・便利機能	前面給紙 P4	●（2段カセット対応）	●（2段カセット対応）	●（2段カセット対応）	●	●	—
快適・便利機能	自動両面プリント P4	●	●	●	●（はがき非対応）	●（はがき非対応）	—
快適・便利機能	BD/DVD/CD レーベルプリント	●（コピーも可）	●（コピーも可）	●（コピーも可）	—	—	●
快適・便利機能	ダイレクトプリント メモリーカード	●	●	●	—	—	—
快適・便利機能	ダイレクトプリント PictBridge	●（Wireless LAN）	●（Wireless LAN）	●（Wireless LAN）	●（Wireless LAN）	●（Wireless LAN）	●（Wireless LAN）
快適・便利機能	コピー/スキャナー	● 2400dpi CIS	● 2400dpi CIS	● 2400dpi CIS	● 1200dpi CIS	● 1200dpi CIS	—
快適・便利機能	ファクス&ADF	—	—	—	—	—	—
インク・用紙合計コスト[*4]	L判写真（GL-101使用時） 大容量使用時	約15.8円（税別）	約15.8円（税別）	約15.8円（税別）	約15.1円（税別）	約18.6円（税別）	約16.5円（税別）
インク・用紙合計コスト[*4]	L判写真（GL-101使用時） 標準使用時	約22.6円（税別）	約22.6円（税別）	約22.6円（税別）	約20.0円（税別）	約24.3円（税別）	約22.9円（税別）
印刷スピード[*4]	L判写真（GL-101使用時）	約18秒	約18秒	約18秒	約36秒	約37秒	約30秒
印刷スピード[*4]	A4普通紙（カラー）	約10.0ipm	約10.0ipm	約10.0ipm	約9.0ipm	約5.7ipm	約10.4ipm
印刷スピード[*4]	A4普通紙（モノクロ）	約15.0ipm	約15.0ipm	約15.0ipm	約12.6ipm	約9.9ipm	約14.5ipm

＊1 最小1/9600インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。＊2 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。＊3 PictBridge（USB）でのプリントの

HOME		HOME & BUSINESS			PRO LINE		
A4・プリンター		A4・複合機（プリント・コピー・スキャン・ファクス）	A3ノビ・プリンター	A4・モバイルプリンター	A3ノビ・プロフェッショナルプリンター		
iP7230	iP2700	MX923	iX6830	iP110	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
ハイスペックモデル	エントリーモデル	ファクス対応モデル	A3スタンダードモデル	モバイルモデル	12色・顔料インク搭載モデル	10色・顔料インク搭載モデル	8色・染料インク搭載モデル
»P17	»P17	»P19	»P19	»P19	»P18	»P18	»P18
9600[*1]×2400	4800[*2]×1200	9600[*1]×2400	9600[*1]×2400	9600[*1]×2400	4800[*2]×2400	4800[*2]×2400	4800[*2]×2400
1pl	2pl	1pl	1pl	1pl	全弾4pl	全弾4pl	全弾3pl
5色ハイブリッド（独立）	4色ハイブリッド	5色ハイブリッド（独立）	5色ハイブリッド（独立）	5色ハイブリッド	12色（独立）	10色（独立）	8色（独立）
●	●	●	●	●	●	●	–
●	–	●	●	●	–	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	●	–	●	●
–	–	–	–	●	–	–	–
–	–	3.0型TFT	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
●	–	●（有線LANも可）	●（有線LANも可）	●	–（有線LANのみ可）	●（有線LANも可）	●（有線LANも可）
●	●	–	●	–	●	●	●
●	–	●	–	–	–	–	–
●（2段カセット対応）	–	●（2段カセット対応）	–	–	–	–	–
●	–	●	–	–	–	–	–
●	–	●（コピーも可）	–	–	●	●	●
–	–	–（USBフラッシュメモリーのみ可）	–	–	–	–	–
–	–	●（Wireless LAN）	–	●（Wireless LAN）	●（USB）	●（USB）	●（USB）
–	–	● 2400dpi CIS	–	–	–	–	–
–	–	●（自動両面対応ADF）	–	–	–	–	–
約14.6円（税別）	–	約14.7円（税別）	約15.1円（税別）	–	–	–	–
約18.6円（税別）	約22.3円（税別）	約18.8円（税別）	約19.1円（税別）	約16.2円（税別）	約23.2円（税別）	約22.7円（税別）	約20.4円（税別）
約18秒	約46秒	約18秒	約30秒	約44秒	約1分20秒	約1分5秒	約28秒
約10.0ipm	約4.8ipm	約10.0ipm	約10.4ipm	約5.8ipm	–	–	–
約15.0ipm	約7.0ipm	約15.0ipm	約14.5ipm	約9.0ipm	–	–	–

場合は非対応です。PRO-10S、PRO-100SはPIXUSクラウドリンク時は非対応です。*4 34ページに記載している「測定環境」における参考値です。

MG7730 New

[A4プレミアムモデル]

ワンランク上の美しさと最新の機能。多彩な4つのカラーから選べます。

■主な特長

- 6色ハイブリッド
- 最高9600dpi*1
- 最小1pl
- 文字ブラック
- 独立インク
- Wi-Fi*2
- 有線LAN
- PIXUSタッチ
- スマフォトプリント
- PIXUSクラウドリンク
- 自動両面*3
- 前面給紙カセット(2段)
- レーベルプリント
- 3.5型液晶モニタータッチパネル
- メモリーカード

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜大容量：約15.8円(税別)｜標準：約22.6円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約18秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

新インク キヤノン純正

BCI-371C/M/Y/BK/GY/370PGBK
標準・大容量・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

新インクで写真あざやか 文字もくっきり「6色ハイブリッド」

写真に強い染料インク5色と文字に強い顔料インクの計6色を搭載。写真に色安定性と豊かな表現力をもたらせるほか、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。

「Wi-Fi*2」&「自動電源ON」で便利プリント

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」なら、スマホ写真や文書、Webページもワイヤレスでプリント可能。プリントと同時に自動で電源が入るので離れていても操作できます。クラウドプリント時でも起動します。

スマホでタッチするだけ「PIXUSタッチ*4」

NFC搭載のスマホなら、プリントしたい写真を選んで本体にかざすだけで、かんたんにプリント可能。面倒な設定なしでプリントできます。

印刷コストがオトクな「大容量/独立インクタンク」対応

1枚当たりの印刷コストを抑えるオトクな大容量インクタンクをご用意。インク交換の手間も省けて便利です。また、独立インクタンクで、各インクをムダなく使いきれます。

かんたん操作「タッチパネル」&「インテリジェントタッチシステム」

スマホ感覚で画面タッチでの操作が可能です。大画面で見やすい&押しやすく、操作もかんたん。次の操作を光がナビゲートしてくれるので、初心者の方でも迷う心配がありません。

2種類の用紙を同時にセットできる「前面2段カセット給紙」

2種類の用紙を同時にセットでき、印刷時の用紙の入れ替えが不要です。セッティングも前面からできるので便利。カセットも1段ずつ外せます。

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外はWi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。*3 はがきの自動両面プリントには対応ソフトが必要です。また、両面コピーは、A4/レターの普通紙のみです。*4 Android OS 4.0以上のNFC搭載端末に対応。
※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

PIXUS Atelier MG7730F 限定モデル

Atelier専用アプリ

ふわりとココロがはなやぐ、さりげないボタニカルモチーフ。
やさしいエクリュベージュ。暮らしに彩りを添えるプリンター、
PIXUS Atelierできました。

■主な特長

- 6色ハイブリッド
- 最高9600dpi*1
- 最小1pl
- 文字ブラック
- 独立インク
- Wi-Fi*2
- 有線LAN
- PIXUSタッチ
- スマフォトプリント
- PIXUSクラウドリンク
- 自動両面*3
- 前面給紙カセット（2段）
- レーベルプリント
- 3.5型液晶モニタータッチパネル
- メモリーカード

ブラック

ホワイト

MG6930

［A4ハイスペックモデル］

PIXUSタッチなどの先進機能と高画質性能を搭載。

■主な特長

6色ハイブリッド	最高9600dpi[*1]	最小1pl	文字ブラック	独立インク	Wi-Fi[*2]	PIXUSタッチ	スマフォトプリント	PIXUSクラウドリンク	自動両面[*3]	前面給紙カセット(2段)	レーベルプリント	3.0型液晶モニター	メモリーカード

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜大容量：約15.8円(税別)｜標準：約22.6円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約18秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

BCI-371C/M/Y/BK/GY/370PGBK
標準・大容量・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

新インクで写真あざやか 文字もくっきり「6色ハイブリッド」

写真に強い染料インク5色と文字に強い顔料インクの計6色を搭載。写真に色安定性と豊かな表現力をもたらせるほか、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。

自動電源ON

「Wi-Fi[*2]」&「自動電源ON」で便利プリント

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」なら、スマホ写真や文書、Webページもワイヤレスでプリント可能。プリントと同時に自動で電源が入るので離れていても操作できます。クラウドプリント時でも起動します。

スマホでタッチするだけ「PIXUSタッチ[*4]」

NFC搭載のスマホなら、プリントしたい写真を選んで本体にかざすだけで、かんたんにプリント可能。面倒な設定なしでプリントできます。

印刷コストがオトクな「大容量/独立インクタンク」対応

1枚当たりの印刷コストを抑えるオトクな大容量インクタンクをご用意。インク交換の手間も省けて便利です。また、独立インクタンクで、各インクをムダなく使いきれます。

表も裏もまとめて印刷「自動両面プリント」

一回の操作で表裏をまとめてプリント。用紙を入れ替える手間がかからず、枚数の多い資料やはがきの印刷時でもプリンターまかせにできるので便利です。用紙の節約にもつながります。

2種類の用紙を同時にセットできる「前面2段カセット給紙」

2種類の用紙を同時にセットでき、印刷時の用紙の入れ替えが不要です。セッティングも前面からできるので便利。カセットも1段ずつ外せます。

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外はWi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。*3 はがきの自動両面プリントには対応ソフトが必要です。また、両面コピーは、A4/レターの普通紙のみです。*4 Android OS 4.0以上のNFC搭載端末に対応。
※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

MG5730

［A4スタンダードモデル］

高画質で使いやすさも十分。ツートンカラーの3色をご用意。

ブラック

ホワイト

ブラックシルバー

■主な特長

5色ハイブリッド | 最高4800dpi*1 | 最小2pl | 文字ブラック | 独立インク | Wi-Fi*2 | スマフォトプリント | PIXUSクラウドリンク | 自動両面*3 | 前面給紙 | 2.5型液晶モニター

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜**大容量**：約**15.1**円(税別)｜標準：約**20.0**円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約**36**秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

新インク キヤノン純正
BCI-371C/M/Y/BK/370PGBK
標準・大容量・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

・新インクで写真あざやか、文字もくっきり「5色ハイブリッド」
・スマホ/タブレットからのかんたん「Wi-Fiプリント*2」
・印刷コストがオトクな「大容量/独立インクタンク」対応
・選べる「3カラー」

*1 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外はWi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。*3 自動両面プリントは普通紙のみ（はがき非対応）です。また、両面コピーは、A4/レターの普通紙のみです。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

MG3630

［A4ベーシックモデル］

ベーシックな機能をコンパクトに。Wi-Fiも手軽に使えます。

ブラック

ホワイト

レッド

■主な特長

4色ハイブリッド | 最高4800dpi*1 | 最小2pl | 文字ブラック | Wi-Fi*2 | スマフォトプリント | PIXUSクラウドリンク | 自動両面*3 | 前面給紙

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜**大容量**：約**18.6**円(税別)｜標準：約**24.3**円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約**37**秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク
BC-341 3色カラー/340ブラック
標準・大容量があります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

・写真も文字もキレイな「4色ハイブリッド」
・スマホ/タブレットからのかんたん「Wi-Fiプリント*2」
・印刷コストがオトクな「大容量インクカートリッジ」対応
・選べる「3カラー」

*1 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外はWi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。*3 自動両面プリントは普通紙のみ（はがき非対応）です。※付属のインクカートリッジを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクカートリッジで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクカートリッジで印刷できる枚数より少なくなります。

iP8730 ［A3フォトモデル］

作品づくりにおすすめ。
最大A3ノビサイズまでプリントできます。

■主な特長

6色ハイブリッド | 最高9600dpi*1 | 最小1pl | 文字ブラック | 独立インク | Wi-Fi*2 | スマフォトプリント | レーベルプリント

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜**大容量**：約**16.5**円(税別)｜標準：約**22.9**円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約**30**秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク

BCI-351C/M/Y/BK/GY/350PGBK
標準・大容量・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 *2 Wi-Fi接続の場合、Wi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご覧ください。 ※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

iP7230 ［A4ハイスペックモデル］

高画質&高速プリント。
Wi-Fiにも対応したプリンター。

■主な特長

5色ハイブリッド | 最高9600dpi*1 | 最小1pl | 文字ブラック | 独立インク | Wi-Fi*2 | スマフォトプリント | 自動両面*3 | 前面給紙カセット(2段) | レーベルプリント

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜**大容量**：約**14.6**円(税別)｜標準：約**18.6**円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約**18**秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク

BCI-351C/M/Y/BK/350PGBK
標準・大容量・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 *2 Wi-Fi接続の場合は、Wi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。 *3 はがきの自動両面プリントには対応ソフトが必要です。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

iP2700 ［A4エントリーモデル］

コンパクトで文字もキレイ。
手軽に使えるプリンター。

■主な特長

4色ハイブリッド | 最高4800dpi*1 | 最小2pl | 文字ブラック

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約**22.3**円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約**46**秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク

BC-311 3色カラー/310ブラック

*最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。※付属のインクカートリッジを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクカートリッジで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクカートリッジで印刷できる枚数より少なくなります。

PRO-1 ［A3 12色・顔料インク搭載］

プロに応える表現力と高生産性を実現する、12色・顔料インク搭載。

■主な特長

12色 / 最高4800dpi*1 / 全弾4pl / 独立インク / 有線LAN / レーベルプリント / 手差しトレイ

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約23.2円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約1分20秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

＊最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。※製品の詳細は、PRO LINEカタログまたはキヤノンピクサスホームページ（canon.jp/pixus）をご覧ください。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

PRO-10S ［A3 10色・顔料インク搭載］

卓越した質感表現を探求できる、10色・顔料インク搭載。

■主な特長

10色 / 最高4800dpi*1 / 全弾4pl / 独立インク / Wi-Fi*2 / 有線LAN / スマフォトプリント / PIXUSクラウドリンク / レーベルプリント / 手差しトレイ

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約22.7円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約1分5秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

＊1 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。＊2 Wi-Fi接続の場合、Wi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。※製品の詳細は、PRO LINEカタログまたはキヤノンピクサスホームページ（canon.jp/pixus）をご覧ください。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

PRO-100S ［A3 8色・染料インク搭載］

鮮やかな写真表現を描く 高発色・高光沢な8色・染料インク搭載。

■主な特長

8色 / 最高4800dpi*1 / 全弾3pl / 独立インク / Wi-Fi*2 / 有線LAN / スマフォトプリント / PIXUSクラウドリンク / レーベルプリント / 手差しトレイ

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約20.4円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約28秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

＊1 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。＊2 Wi-Fi接続の場合、Wi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。※製品の詳細は、PRO LINEカタログまたはキヤノンピクサスホームページ（canon.jp/pixus）をご覧ください。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

MX923 ［A4ファクス対応モデル］

ファクス&ADF搭載、マルチに使える複合機。

■主な特長

5色ハイブリッド | 最高9600dpi*1 | 最小1pl | 文字ブラック | 独立インク | Wi-Fi*2 | 有線LAN | スマフォトプリント | PIXUSクラウドリンク | 自動両面*3 | 前面給紙カセット(2段) | レーベルプリント | 3.0型液晶モニター | ADF(両面) | ファクス*4

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜大容量：約14.7円(税別)｜標準：約18.8円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約18秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク

BCI-351C/M/Y/BK/350PGBK
標準・大容量・特大容量(355XXL PGBK)・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合は、Wi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。*3 はがきの自動両面プリントには対応ソフトが必要です。両面コピーは、A4/レターの普通紙のみです。*4 ファクスの詳細は29ページでご確認ください。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

iX6830 ［A3スタンダードモデル］

画質・コスト・利便性のバランスが良いプリンター。

■主な特長

5色ハイブリッド | 最高9600dpi*1 | 最小1pl | 文字ブラック | 独立インク | Wi-Fi*2 | 有線LAN | スマフォトプリント

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜大容量：約15.1円(税別)｜標準：約19.1円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約30秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク

BCI-351C/M/Y/BK/350PGBK
標準・大容量・特大容量(355XXL PGBK)・マルチパックがあります。
※詳しくは30ページをご参照ください。

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合、Wi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

iP110 ［A4モバイルモデル］

タブレットからのプリントも可能。Wi-Fi搭載モバイルプリンター。

■主な特長

5色ハイブリッド | 最高9600dpi*1 | 最小1pl | 文字ブラック | Wi-Fi*2 | スマフォトプリント | PIXUSクラウドリンク | バッテリー駆動(オプション)

インク・用紙合計コスト

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約16.2円(税別)

印刷スピード

L判フチなし｜キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド｜約44秒

※上記の「測定環境」については、34ページでご確認ください。

キヤノン純正インク

BCI-19Color カラー/
19Black ブラック

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*2 Wi-Fi接続の場合、アクセスポイントモード以外はWi-Fiルーターが必要です。詳しくは28ページをご参照ください。※付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなります。

スモールオフィスに、キヤノンの解答。

ビジネスインクジェットの新常識

MAXIFY

■プリント、コピー、スキャン。あらゆるシーンを高速化
■大容量インク&自動両面プリントでコスト軽減
■耐水性・マーカー性に優れた新開発の顔料インク

※詳しくは、MAXIFYホームページ(canon.jp/maxify)をご覧ください。

スモールオフィスに選べる5つのラインアップ

MAXIFY マキシファイ・シリーズ	MB5330	MB5030
プリントスピード*（A4普通紙）	モノクロ 約23ipm／カラー 約15ipm	モノクロ 約23ipm／カラー 約15ipm
インクコスト*（A4普通紙）［税別］	モノクロ　大容量 約1.8円／標準 約2.2円 カラー　大容量 約6.1円／標準 約7.6円	モノクロ　大容量 約1.8円／標準 約2.2円 カラー　大容量 約6.1円／標準 約7.6円
最大給紙可能枚数（A4普通紙）	500枚（250枚×2段カセット）	250枚（250枚×1段カセット）
自動両面プリント（標準）	●	●
コピー／スキャナー／ファクス	●	●
ADF（自動原稿送り装置）	両面／最大50枚	片面／最大50枚
ネットワーク	無線LAN／有線LAN	無線LAN／有線LAN

MAXIFY マキシファイ・シリーズ	MB2330	MB2030	iB4030
プリントスピード*（A4普通紙）	モノクロ 約23ipm／カラー 約15ipm	モノクロ 約16ipm／カラー 約11ipm	モノクロ 約23ipm／カラー 約15ipm
インクコスト*（A4普通紙）［税別］	モノクロ　大容量 約3.0円／標準 約4.1円 カラー　大容量 約8.9円／標準 約12.1円	モノクロ　大容量 約3.0円／標準 約4.1円 カラー　大容量 約8.9円／標準 約12.1円	モノクロ　大容量 約1.8円／標準 約2.2円 カラー　大容量 約6.1円／標準 約7.6円
最大給紙可能枚数（A4普通紙）	500枚（250枚×2段カセット）	250枚（250枚×1段カセット）	500枚（250枚×2段カセット）
自動両面プリント（標準）	●		
コピー／スキャナー／ファクス	●	●	－
ADF（自動原稿送り装置）	片面／最大50枚	片面／最大50枚	－
ネットワーク	無線LAN／有線LAN	無線LAN／－	無線LAN／有線LAN

＊「測定環境」については、34ページでご確認ください。

スマートデバイスからの多彩なプリント

スマホ/タブレットで、写真のプリントはもちろん、いろいろできるアプリケーション

新スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」

対応端末｜iOS 7.0以上のiPhone/iPad/iPod touch、Android OS 2.3.3以上でWi-Fi機能を有する端末

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真はもちろん文書やWebページもかんたんにプリントできます。さらに、スキャンデータの保存や多彩なクラウドサービスとも連携できます。

写真プリント手順

「起動画面」から「写真印刷」を選ぶ

プリントしたい写真を選ぶ

用紙設定などを確認してプリントボタンをタップ

PIXUSタッチ対応機種なら*

プリントしたい写真を選んだら、スマホをプリンターにタッチ

LINE®の写真もプリントできます!

LINE®で写真を送ってもらったら写真を保存

Canon PRINT Inkjetを起動。「起動画面」から「写真印刷」を選ぶ

プリントしたい写真を選ぶ

用紙設定などを確認してプリントボタンをタップ

*MG7730/MG7730F/MG6930とAndroid4.0以上のNFC搭載端末に対応。

iOS端末から、かんたんプリント

Apple AirPrint

iPhone/iPod touch/iPadのワイヤレスプリント機能「AirPrint」に対応。AirPrintを使えば、プリンタードライバーのインストールを行うことなく、iPhone/iPod touch/iPadから写真やEメール、Webページなどをワイヤレスで快適にプリントできます。

■スマートデバイス用アプリケーション&機能対応表

	スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」							スマホアプリ「PIXUS Atelier PRINT」*4			Apple AirPrint	Google クラウドプリント*3
	写真印刷	PDFファイル印刷	Office文書印刷*1	Web印刷*2	スキャン	コピー	PIXUS クラウドリンク*3	写真印刷	コンテンツ印刷	スキャン		
MG7730	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○	○
MG7730F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MG6930	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○	○
MG5730	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○	○
MG3630	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○	○
MX923	○	○	○	○	○	−	−*5	−	−	−	○	○
iP8730	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	○	○
iP7230	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	○	−
iP110	○	○	○	○	−	−	○	−	−	−	○	○
iX6830	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	○	○
PRO-10S	○	○	○	○	−	−	○	−	−	−	○	−
PRO-100S	○	○	○	○	−	−	○	−	−	−	○	−

*1 Android端末は、Android OS 4.0以上の端末に対応。また、Android端末をインターネットに接続する必要があります。*2 iOS端末は「Apple AirPrint」での印刷になります。Android版は端末内のブラウザーの共有メニューから「Canon PRINT Inkjet」を選んでの印刷になります。*3 ピクサス本体がインターネットに接続していることが必要です。*4 詳しくは、PIXUS Atelierリーフレット、もしくはキヤノンピクサスホームページ(canon.jp/pixus)をご覧ください。*5 プリンター本体からの操作には対応。

クラウドにつながるから、アップされた写真や情報のプリントや共有ができます

PIXUSクラウドリンク

ピクサスは、いろいろなクラウドサービスに対応。だから、ピクサス本体からはもちろん、無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を利用してスマホやタブレットからも思いのままにつながります。写真プリントをもっと楽しく、人とのつながりをより深く、そして、情報活用もスマートに。あなたもスマホライフを便利にしませんか。

SNS

InstagramやFacebook、Twitterなど様々なSNSの画像を直接プリントできます。

NEW

写真共有サイト

写真共有サイトにアップされた高解像度の写真データを鮮明なプリントで楽しめます。

CANON iMAGE GATEWAY

ストレージサービス

外出先で受けた添付資料をストレージにアップ。帰宅後プリントして確認できます。さらに、スキャンしたデータを保存することも可能です。

NEW

プリントコンテンツ

人気のリラックマやクロスワードパズルなど、魅力的なコンテンツが無料でプリントできます。

Creative Park

■ PIXUSクラウドリンク対応表

	SNSサービス			写真共有サイト		ストレージサービス											プリントコンテンツ							
	Instagram*1	Facebook	Twitter	CiG*2	Picasa	Evernote		Dropbox		Google Drive		OneDrive		OneNote	Access to SlideShare		リラックマごゆるりプリント	パズルで脳トレ!	Creative Park	CREATIVE PARK PREMIUM*3	Web定型フォーム印刷	Scan to E-mail	Attach to Webmail	Scan to Office document
	プリント			プリント		プリント	スキャン*3	プリント	スキャン*3	プリント	スキャン*3	プリント	スキャン*3	スキャン*3	プリント	スキャン*3	プリント					スキャン*3	スキャン*3	スキャン*3
MG7730	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MG7730F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MG6930	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MG5730	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MG3630*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MX923*4	―	―	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	―	―
iP110*1	○	○	○	○	○	○	―	○	―	○	―	○	―	―	○	―	○	○	○	―	○	―	―	―
PRO-10S*1	○	○	○	○	○	○	―	○	―	○	―	○	―	―	○	―	○	○	○	○	○	―	―	―
PRO-100S*1	○	○	○	○	○	○	―	○	―	○	―	○	―	―	○	―	○	○	○	○	○	―	―	―

*1 スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」経由のプリントになります。*2 CANON iMAGE GATEWAYのオンラインアルバムを利用するには、キヤノン製デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ会員として登録する必要があります。*3 キヤノン純正インクを全色使用している時のみ利用可能です。*4 プリンター本体からの操作になります。

Webコンテンツを直接プリントできます

Googleクラウドプリント

スマホやタブレット、パソコンからGoogleクラウドプリント対応アプリで直接プリントできます。ピクサスをインターネットに接続するだけで、プリンタードライバーは不要です。

スマホの写真で証明写真がつくれます

スマホアプリ「スマホで証明写真」(Android版のみ)

価格：¥100(税込)

「スマホで証明写真」は、PIXUSと連携して、指定サイズの証明写真をかんたんにプリントできるアプリケーションです。対応機種や対応端末など詳しくは、canon.jp/idphotoをご覧ください。

印刷イメージ

遠近感のある文字で写真を飾ろう!

スマホアプリ「PERSTEXT」(パーステキスト) (iOS版のみ)

対応機種｜Apple AirPrint 対応機種　価格：無料　※APP内での購入あり

「PERSTEXT」は、奥行き感(パース)のある文字をレイアウトすることでメッセージ性の高い写真を簡単に作成できる新感覚の無料アプリです。対応端末など詳しくは、canon.jp/perstextをご覧ください。

仕上がりイメージ

パソコン/タブレット/プリンター本体からのプリント

プリント・スキャン・ファイル管理まで！フォトライフを楽しくする統合ソフト

「My Image Garden」 マイイメージガーデン パソコン

対応機種 | 全機種

ピクサスの「My Image Garden」は、写真だけではなく、カレンダーやシール、レーベル、動画の切り出しなど、多彩なプリントがかんたんに楽しめます。さらに、写真や文書のスキャンやPDFの作成、画像の加工、ファイル管理も自在です。一つのアプリでいろいろなことが楽しめます。

スキャン	写真や文書のスキャン/PDFファイル作成
写真共有サイト	写真共有サイトFlickrの写真検索&印刷
動画切り出し	フルHD動画プリント
クリエイティブパーク プレミアム*	クリエイティブパーク プレミアムのWebページへ直接アクセス
プリント(各種アイテム作成)	コラージュ・カレンダー・シールなどの作成
画像加工	お楽しみフィルターや赤目補正など
ファイル管理	見やすい、探しやすい閲覧・検索

*キヤノン純正インクを全色使用している時のみ利用可能です。また、iP2700/iP110/PRO-1は、非対応です。

写真やカレンダーなどいろいろなプリントが手軽にできるソフト

「Easy-PhotoPrint EX」 イージーフォトプリント イーエックス パソコン

対応機種 | 全機種

「Easy-PhotoPrint EX」はシンプルな操作でプリントできるソフトです。写真の加工やレイアウトはもちろん、カレンダーやシール、レーベルなど写真を使ったオリジナルグッズがかんたんにつくれます。また、「Digital Photo Professional」と連携すれば、RAW画像をJPEGに変換することなくそのままプリントできます。

写真印刷の場合

1 「写真印刷」を選ぶ

※iP2700を除き、ダウンロードが必要です。

2 画像を選ぶ

3 用紙サイズと種類を選ぶ

4 レイアウトを選んで印刷

■同梱ソフト/ダウンロードソフト機種別対応表

※各ソフトの対応OSは、各機種の対応OSに準じます。

ソフト名	MG7730 MG7730F MG6930	MG5730 MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S PRO-100S
My Image Garden*1*2*3	●	●	●	●	●	●*5	●	●	●*8	●*9
Quick Menu*2	●	●	●	●	●		●	●	●*8	●
Easy-PhotoPrint EX	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●	●*5	●*5	●*5	●*5
Easy-PhotoPrint+*4	●	●					●			●
Print Studio Pro*1*2									●*8	●
読取革命Lite	●*6*7	●*6*7	●*2							

*1 Windows XP(64bit)には非対応です。*2 MG7730/MG7730F/MG6930/MG5730/MG3630/MX923/iP8730/iP7230/iP110/iX6830/PRO-10S/PR-100Sは、Mac OSでご使用の場合、アプリケーションの提供はインターネット経由のみとなります。インターネット環境がない場合は、ドライバーをはじめとするソフトウェア一式を提供することができませんので、あらかじめご了承ください。*3 Windows Vista SP1でご使用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要な場合があります。*4 対応OSおよび対応ブラウザーは、右ページの動作環境でご確認ください。Webアプリのため、使用の際インターネット環境が必要です。*5 ダウンロードが必要です。*6 インターネット経由の提供になります。*7 Windows XPは非対応です。*8 Windows XP SP2、Vista SPなしでご使用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要です。また、Mac OS 10.5.8以上(Intel Macのみ)です。*9 Windows Vista SP1でご使用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要です。

※Mac OS Xの対応バージョンは、ドライバーの対応バージョン(37ページ参照)に依存します。※最新のOS対応状況については、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。

〈同梱ソフトのお問い合わせ先〉◎「読取革命Lite」パナソニックソリューションテクノロジー(株) Tel.0570-00-8700

タブレット・パソコン向け！　写真を楽しくプリント、編集もできるWebアプリ

「Easy-PhotoPrint+」　イージーフォトプリント プラス

パソコン　タブレット

対応機種 | MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MG3630 /iP110*1 / PRO-10S / PRO-100S

「Easy-PhotoPrint+」は、Webブラウザー上で使えるWebアプリです。自由にレイアウトしたり、文字を入れたりなど、さまざまな写真プリントを楽しめます。テンプレートも豊富にご用意。写真共有サイトと連携したプリントも楽しめます。

メニュー
写真・コラージュ・カレンダー・カード・シール・証明写真がかんたんに作れます。

編集
スタンプや文字入れ、画像のフィルター効果もかけられます。

豊富なテンプレート（随時更新予定）
プリント目的に応じた多彩なテンプレートをご用意。選択画面で人気のTOP10もわかります。

写真共有サイトと連携
FacebookやPicasa、キヤノンイメージゲートウェイなどの写真を加工して再び共有できます。
※画像取得には各サービスへのログインが必要です。iOS5は対応していません。

■動作環境
Android OS4.0以降の Smart Device（7inch以上*2）：Google Chrome 最新版
iOS 6.1以降のSmart Device（7inch以上*2）：Safari
Vista SP2以降のWindows PC（RTは除く）：Microsoft Internet Explorer 9以降/Mozilla Firefox 最新版/Google Chrome 最新版
Mac PC：mac OS X v10.6以降/Safari5.1以降

*1 クリエイティブパーク プレミアムのコンテンツ印刷は非対応です。*2 7inchに満たないスマート端末は、動作はしますが表示の保証はできません。※本アプリケーションで作成（編集）した作品は、本アプリケーションを使用しなければ、閲覧・編集・印刷することができません。※プレミアムコンテンツは、キヤノン純正インクを全色使用している時のみ利用可能です。

写真にメッセージをつけて気持ちを伝えよう！

手書きナビ

対応機種 | MG7730 / MG7730F / MG6930

手書きナビは、パソコンを使わずピクサス本体だけで写真に手書き文字をかんたんに合成できる機能です。写真に味のある手書き文字や自作のイラストなどを合成して手作りの温もりを感じられるオリジナルフォトレターが作れます。作り方はかんたんですので、お子様といっしょにお楽しみください。

写真が薄くプリントされるので、仕上がりをイメージしながら書けます。

文字のフチに色や模様がつけられます。

1 メモリーカードを入れて、お気に入りの写真を選ぶ

2 手書きナビシートをプリントする

3 手書きナビシートにメッセージやイラストを書きこむ

4 手書きナビシートをスキャンして、できあがり！

レーベル面も
手書きナビで作成できます

思い出あふれるフォトカレンダーを飾ろう！

カレンダープリント

対応機種 | MG7730 / MG7730F / MG6930

家族やペット、趣味など、お気に入りの写真が入っているメモリーカードをピクサスに差し込み、カレンダーにしたい写真を選んでプリントすれば、カレンダーのできあがりです。レイアウトや背景色もいろいろ選べます。

縦横や写真の位置、背景色を変えられます。

ずっと快適なご利用のために。
キヤノン純正品＆サポート情報。

キヤノンはプリンターの性能を最大限に引きだすために、本体と純正消耗品を同時に開発しています

キヤノン純正品

キヤノン純正インクは、ピクサスが安定した高画質プリントを実現するために設計・開発。国内生産のもと不純物の除去など厳しい検査を実施し、また、人体に影響のない材料を使用するなど、安心してご使用いただくため徹底した生産管理体制のもとお届けしています。

キヤノン
純正品

- 高発色・高耐候性インクの開発
- ピクサスの安定した高画質プリント
- インク漏れを防止する設計・開発技術
- 不純物が混入しない徹底した生産管理

キヤノン純正品の見分け方

ご購入の前にキヤノン純正品をチェックしてください。

パッケージにキヤノンロゴがなく、「キヤノン用」「キャノン用」と表示されている消耗品はキヤノン純正品ではありません。

ご購入の際、お間違えないようご注意ください。

キヤノンロゴ または **キヤノン純正品** が目印！

インク　パッケージの正面または天面に「Canon」ロゴまたは「キヤノン純正品」の表示があります。

用紙　パッケージの正面に「Canon」ロゴの表示があります。

キヤノン純正の消耗品（インク・プリント用紙）は、キヤノンインクジェットプリンター専用に開発されています。プリンターの性能を維持し、安定してご使用いただくため、キヤノン純正消耗品のご使用をお薦めします。キヤノン製以外のインクカートリッジ（穴を開ける等によりインクを再補充したものを含みます）をご使用になると、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また、安全上問題はありませんが、まれに、キヤノン純正品にないインク成分によると見られるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています（すべてのキヤノン製以外のインクについて当該事例が報告されているものではありません）。キヤノン製以外のインクカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。キヤノン製以外のインクカートリッジを使用する場合はご留意ください。

セットアップのお悩みを動画で解決します

動画で紹介！ プリンターセットアップ

ピクサスホームページでは、設定方法や困った時のために、操作手順の動画をご用意しています。

動画で説明　検索

わからないこと、解決方法は

ピクサス・サポートナビ

使い方や設置方法、印刷トラブル解消などお困りの原因を詳しく解説するナビをピクサスホームページに開設。豊富な情報でお客様の疑問解決をお手伝いします。

お困りの時はこちら　canon.jp/pixus-faq

スマホからのアクセスはこちら

修理品はお引き取り・お届けに伺います

らくらく修理便

ご指定日時にキヤノン指定業者（ヤマト運輸）がお引き取りに伺います。修理完了後もお客様宅にお届けいたします。

お申し込みはこちら　canon.jp/support

ピクサスはモノづくりからエコ活動に積極的です

エコロジー活動

キヤノンではピクサス製造時のCO_2削減再生プラスチックの利用、使用済みインクカートリッジの回収などを積極的に推進。地球環境に配慮したモノづくりを進めています。

canon.jp/ecology

※環境への配慮の取り組みは、29ページ（お役立ち情報）でもご紹介しています。

再生プラスチックの使用

1998年より再生プラスチックのプリンター本体部品への採用を開始。2002年からは、回収した汎用プラスチックをエンジニアリングプラスチックへアップグレードする等により、付加価値の高いプラスチックリサイクルを展開。2008年より回収した使用済みインクカートリッジから製造した再生材料を、インクカートリッジの一部に再利用するクローズド型リサイクルを実施しています。

本体サイズ＆梱包箱の小型化（旧モデル比）でCO_2排出量を抑制

MG7730では、MP630（2008年秋モデル）と比較して、容積で約18%、質量で約10%の削減を実現。梱包箱の小型化もあわせて実施することで、質量を減らし生産・出荷・販売など、さまざまな工程でCO_2排出量の削減に取り組んでいます。

使用済みインクカートリッジの回収

資源の再利用のために、ベルマーク運動やインクカートリッジ里帰りプロジェクトなどを通じて使用済みインクカートリッジの回収に積極的に取り組んでいます。

※詳しくは、カタログ裏面をご覧ください。

LED光源による低消費電力設計

カラーコンタクトイメージセンサー（CIS）を搭載したピクサスは、スキャン用の光源としてRGB3色LEDを採用しています。電源投入後すぐに安定した光量が得られるため、ウォームアップ不要ですぐにスキャンを開始できます。

インクカートリッジのマテリアルリサイクル

回収されたインクカートリッジは、材料ごとに各部品に解体された後、再生材料や燃料として有効に再利用され、埋立廃棄をしないリサイクルを実現しています。再生材料の一部は、インクカートリッジの一部に再利用されているほか、製品積載用パレット、サービスパーツ回収用ボックスなどにも再利用されています。資源の有効活用と地球環境保全のために貢献して参ります。

ピクサスお役立ち情報 ── ピクサスには、画質、保存性、エコ、利便性など、

FINE

より美しく･より速く 高密度プリントヘッド技術

●全機種対応

美しさと速さを高次元で融合させるのが、ピクサスの高密度プリントヘッド技術「FINE（ファイン）=Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering」です。先進の半導体製造技術を駆使した一体形成という高精度なノズル製造技術、そして微細なインク滴を均一かつ正確に用紙に着弾させるインク吐出技術を融合させ、高いプリントクオリティーと高速出力を両立させました。1pl（1ピコリットル：1兆分の1リットル）の極小インク滴と最高解像度9600×2400dpiにより、階調性の向上や高コントラスト、粒状感の低減を実現しています。

吐出から着弾まで（イメージ図）

発泡　分離　吐出

気泡によりインクを分離、吐出

高い着弾精度

強力な吐出力

1発目　2発目　3発目

空気の流れ

高密度配列により、マルチノズル化･小型化が容易

ノズル部断面図/イメージ図　　プリントヘッド拡大図（MG7730）

※最高解像度と最小インク滴は機種により異なります。

6色ハイブリッド

写真と文字の美しさにこだわった キヤノン独自のインクシステム

●MG7730 / MG7730F / MG6930 / iP8730

写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載。染料インクにはグレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。文字ブラック（顔料）の採用により、小さな文字もくっきりにじみにくく、罫線などもシャープに仕上げます。

グレーインクの効果

グレーインクを使用すると、なめらかなグラデーションが実現できます。

グレー部分のみ抽出（グレー）　＋　カラー部分のみ抽出（CMYK）　➡　オリジナル画像

（イメージ）

ChromaLife100

写真の保存性を高める

●MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MG3630 / iP110

キヤノンの染料インク（BCI-371/371XL、BCI-19、BC-341/341XL）と純正写真用紙の組み合わせにより、写真の美しさと保存性を高めたシステムです。

アルバム保存100年

「キヤノン写真用紙･光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙･絹目調」「キヤノン写真用紙･光沢 スタンダード」「キヤノン写真用紙･光沢 プロ［プラチナグレード］」を使い、フィルム密閉型のアルバムに入れて暗所保存した場合、約100年間*1の保存性を実現しています。

※iP110は「キヤノン写真用紙･光沢 プロ［プラチナグレード］」「キヤノン写真用紙 絹目調」非対応です。

ChromaLife100+

写真の美しさを長持ちさせる

●MX923 / iP8730 / iP7230 / iP2700 iX6830 / PRO-100S

キヤノンの染料インク（BCI-351/351XL、BCI-43、BC-311）と純正写真用紙の組み合わせにより、高い保存性を実現します。

アルバム保存300年以上

フィルム密閉型のアルバムなどに暗所保存するような環境では、「キヤノン写真用紙･光沢 ゴールド」を使えば、300年以上*1*2。「キヤノン写真用紙･光沢 プロ［プラチナグレード］」では200年以上*1の保存性を実現します。

耐光性約40年

「キヤノン写真用紙･光沢 ゴールド」使用時、約40年*1*2*3、「キヤノン写真用紙･光沢 プロ［プラチナグレード］」では、約50年*1*3の保存性を実現します。

耐ガス（オゾンのみ）性約10年

「キヤノン写真用紙･光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙･光沢 プロ［プラチナグレード］」使用時、約10年*1*2の保存性を実現します。

*1 アルバム保存、耐光性、耐ガス（オゾンのみ）性はそれぞれ、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法（JEITA CP-3901）の屋内耐熱性試験方法･屋内耐光性試験方法･屋内耐オゾン性試験方法および寿命判断基準に準じて算出した予測値。*2 PRO-100Sは「キヤノン写真用紙･光沢 ゴールド」でアルバム保存、耐光性、耐ガス（オゾンのみ）性は測定しておりません。*3 iP2700は耐光性約30年です。

写真プリント保存･展示のご注意

保存･展示方法によっては上記の保存性が発揮されない場合がございます。表示年数は、キヤノン（株）の加速試験によりシミュレーションされたものであり、キヤノン（株）が保証するものではありません。◎写真プリントをより長持ちさせるために：写真プリントは光や外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避け保存してください。展示する場合もできるだけ外気を遮断することで保存性が増します。

Wi-Fiプリント

ワイヤレスによる スマートなプリントワーク

接続設定もかんたん&安心

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MG3630 / MX923 / iP8730 / iP7230 / iP110 / iX6830 / PRO-10S / PRO-100S

らくらく無線スタート対応のNECアクセステクニカ社製Wi-Fiルーターなどを利用したネットワーク環境なら、面倒な接続設定もかんたんです。液晶画面で「無線LANセットアップ」を選べば、以降は画面の指示に従うだけ。また、液晶画面のない機種も、本体のボタンとWi-Fiルーターのボタン操作だけで接続設定が可能です。

Wi-Fiルーター不要のダイレクト接続

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MG3630 / iP110

ダイレクト接続に対応したピクサスなら、Wi-Fiルーターいらずで、スマホやタブレットからもワイヤレスでプリント&スキャンが可能。部屋のどこからでもプリントできます。

※ダイレクト接続時はインターネット環境を利用したサービスを利用できません。

デジタルカメラからのダイレクトプリント(PictBridge)

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MG3630 / iP8730* / MX923* / iP110

Wi-Fi対応のピクサスなら、同じくWi-Fi対応のデジタルカメラからワイヤレスで直接プリントが楽しめます。

＊Wi-Fiルーターが必要です。

ECO設定

紙資源の節約や省電力化に貢献する

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MX923*

コピー/プリント時にECO設定を有効にすると、自動的に両面コピー/両面プリントされ、紙資源の節約に貢献できます。また、自動電源オフにしておくと、待機電力を抑えられます。そして、プリント指示が出ると自動的にOFFからONになる自動電源オンの設定も可能です。

〔本体液晶画面からの設定〕

＊省電力設定は非対応です。※設定画面は、機種によって異なります。

コピー機能

便利に使える充実のコピー

自動濃度調整コピー

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MX923

地色の濃い新聞や裏写りしそうな原稿、写真と文字入りの原稿など、原稿の状態に応じた適切なコピーが可能です。文字を強調させたり、地色や裏写りの除去も行えます。

(イメージ)

4in1/2in1コピー

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MG5730 / MX923

4枚、または2枚の原稿を、1枚*の用紙に収まるようにして、縮小コピーできます。大量の原稿もまとめてコピーできるので、用紙を節約でき、ファイルもかさばりません。

＊A4/レターサイズのみ対応です。

1 2 3 4
4in1
1 2
2in1

ページ順コピー(電子ソート)

● MX923

ADF(自動原稿送り装置)を使って、複数ページの原稿を複数部コピーするときに、1部ずつまとめてコピーすることで、仕分けをする手間を省きます。

著作物は、個人など限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、著作権者に無断でコピーすることは法律で禁じられています。

スキャンデータを直接メモリーへ保存

手軽にドキュメントのデータ化

● MX923

紙焼き写真や書類、名刺など、スキャンした画像データをパソコンなしでUSBフラッシュメモリー*1に直接保存することができます。また、メモリー保存したスキャンデータの直接印刷も可能です。

＊1 セキュリティー機能がついたUSBフラッシュメモリーでは使用できない場合があります。また、USBフラッシュメモリーは、ピクサスに差し込んだ状態でパソコンから読み書きすることはできません。

レーベルプリント

BD/DVD/CDのレーベル面に直接プリントできます

● MG7730 / MG7730F / MG6930 / MX923 / iP8730 / iP7230 /PRO-1 / PRO-10S / PRO-100S

レーベル面に直接タイトルや画像をプリントできるので、枚数が増えがちなディスク類の整理に便利。プリントもキレイなので見栄えが良く、プレゼントにもおすすめです。プリント方法はディスクトレイに乗せてガイドに挿入するだけです。

※レーベル面が印刷可能なディスクに限ります。

ピクサスお役立ち情報

パーソナルビジネス向けの
MXシリーズにはファクスを搭載。
快適な操作性をここでも実現しています。

ファクス機能

使い勝手の良さとセキュリティーを両立

● MX923

高速電送可能なスーパーG3規格対応

高速電送に対応しているので、通信時間の短縮はもちろん、大量通信や遠距離通信の多いビジネスにおいては、通信コストの削減にも効果的です。

電話機との接続

お持ちの電話機をピクサスに接続して使うことができます。
※接続例は35ページをご参照ください。

ファクス送信時の誤ダイヤル防止

「ファクス番号確認入力機能」により、送信先のファクス番号を二度入力し、一致しない場合は送信を中止します。また、ダイヤルした番号と送信先の端末番号が一致しない場合に送信を中止する「送信先ファクス情報確認機能」も装備。特定の相手・送信先が不明なファクスの受信拒否も可能です。

ファクスデータの外部メモリーへの自動保存と印刷

受信したファクスデータを自動的にUSBフラッシュメモリーに保存が可能。さらに、保存したデータを液晶画面で確認し、直接印刷することができます。大容量のUSBフラッシュメモリーを使用すれば、最大2,000件まで保存できます（ただし、メモリー容量の範囲内に限ります）。

PCからのユーザー情報の登録・変更

ピクサス本体に保存するユーザー情報を、パソコンを使って手軽に登録・変更できます。ユーザー情報や短縮ダイヤルなどの登録・変更作業がよりいっそう効率よく行えます。

さらに便利な機能

用紙やインクが切れている場合は、内蔵メモリーで自動的に代行受信します（デフォルト）。受信した原稿のリスト一覧印刷や指定した原稿だけの印刷も行えます。また、送信頻度の高い相手先を短縮ダイヤルで登録可能です。

	メモリー代行受信*	短縮ダイヤル
MX923	最大約250ページ/最大30件	最大100件

*キヤノンFAX 標準チャートNo.1 標準モード使用時。メモリーの残量や原稿の内容によって、枚数や件数は異なる場合があります。

環境に配慮した取り組み

ECOLOGY

ピクサス本体とキヤノン純正インクカートリッジは、環境保全に貢献する様々な基準や認定を取得しています。

グリーン購入法に適合

ピクサスはグリーン購入法*の「判断基準」である、国際エネルギースタープログラム基準等に適合。また、ピクサスに対応するキヤノン純正インクカートリッジも、グリーン購入法に適合しています。

プリンタエコマークの取得

財団法人日本環境協会エコマーク事務局が認定するエコマークは、その商品の製造、使用、廃棄等による環境負荷が、他の商品と比較して相対的に少なく、環境保全に役立つ商品につけられるマークです。

EU RoHS指令に適合

RoHS対応マークとは、機器本体が欧州連合（EU）RoHS（特定有害物質使用制限）指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。併記の指令番号は、その指令で特定される有害物質の使用制限に対応している事を意味します。

* 国や地方公共団体等に、率先して環境負荷の低い物品の調達を義務付ける法律。
※グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品については、下記のキヤノンのホームページをご覧ください。

GREEN NAVI

便利に使って、もっとエコに。地球にも、人にもやさしいアイデア・ライフ。

オフィスや家庭でできるエコな取り組みを紹介するWebサイトです。ホーム編では環境に配慮した製品の仕組みや使い方がクイズ形式で学べるほか、カートリッジ回収にご協力いただいた場合のCO_2削減効果が分かるシミュレーターも掲載しています。

キヤノンの環境保全の取り組みはこちら canon.jp/ecology

大切な写真をステキな1冊に！ フォトブックサービス

PHOTOPRESSO

B6単行本サイズのフォトブックをつくりたい方へ。あなたの大切な写真が本屋さんに並んでいるような本になります。ページも40～204ページまで自由に選べ、本のように帯やカバーもついています。

PhotoJewel

本格的な写真集をつくりたい方へ。プロ仕様の上質なフォトブックに仕上がります。「撮る」の先にある、「つくる楽しみ」「見せるよろこび」が体験できます。
※PhotoJewelはCANON iMAGE GATEWAY会員限定のサービスになります。

photojewel 検索

キヤノン純正インク対応一覧

消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。

キヤノン純正の消耗品は、キヤノンインクジェットプリンター専用に開発されています。プリンターの性能を維持し、安定して使用していただくために、キヤノン純正品のご使用をお薦めします。

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格(税別)	MG7730 MG7730F MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
インクタンク BCI-371XL(BK/C/M/Y/GY)+BCI-370XL マルチパック(大容量)	0732C002	BCI-371XL+370XL/6MP	4549292044041	オープン価格	●											
インクタンク BCI-371XL(BK/C/M/Y)+BCI-370XL マルチパック(大容量)	0732C001	BCI-371XL+370XL/5MP	4549292044034	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371(BK/C/M/Y/GY)+BCI-370 マルチパック	0732C004	BCI-371+370/6MP	4549292044065	オープン価格	●											
インクタンク BCI-371(BK/C/M/Y)+BCI-370 マルチパック	0732C003	BCI-371+370/5MP	4549292044058	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-370XLPGBK ブラック(2個パック)(大容量)	0732C005	BCI-370XLPGBK2P	4549292044072	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-370XLPGBK ブラック(大容量)	0317C001	BCI-370XLPGBK	4549292033243	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371XLBK ブラック(大容量)	0326C001	BCI-371XLBK	4549292033274	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371XLC シアン(大容量)	0327C001	BCI-371XLC	4549292033281	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371XLM マゼンタ(大容量)	0328C001	BCI-371XLM	4549292033311	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371XLY イエロー(大容量)	0329C001	BCI-371XLY	4549292033328	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371XLGY グレー(大容量)	0330C001	BCI-371XLGY	4549292033335	オープン価格	●											
インクタンク BCI-370PGBK ブラック	0371C001	BCI-370PGBK	4549292033366	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371BK ブラック	0380C001	BCI-371BK	4549292033397	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371C シアン	0381C001	BCI-371C	4549292033427	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371M マゼンタ	0382C001	BCI-371M	4549292033458	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371Y イエロー	0383C001	BCI-371Y	4549292033472	オープン価格	●	●										
インクタンク BCI-371GY グレー	0384C001	BCI-371GY	4549292033489	オープン価格	●											
インクタンク BCI-351XL(BK/C/M/Y/GY)+BCI-350XL マルチパック(大容量)	6552B002	BCI-351XL+350XL/6MP	4960999918495	オープン価格					●							
インクタンク BCI-351XL(BK/C/M/Y)+BCI-350XL マルチパック(大容量)	6552B001	BCI-351XL+350XL/5MP	4960999918488	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351(BK/C/M/Y/GY)+BCI-350 マルチパック	6552B004	BCI-351+350/6MP	4960999919300	オープン価格					●							
インクタンク BCI-351(BK/C/M/Y)+BCI-350 マルチパック	6552B003	BCI-351+350/5MP	4960999918501	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-355XXLPGBK ブラック(特大容量)	8048B001	BCI-355XXLPGBK	4960999965369	オープン価格				●					●			
インクタンク BCI-350XLPGBK ブラック(2個パック)(大容量)	6552B005	BCI-350XLPGBK2P	4960999971308	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-350XLPGBK ブラック(大容量)	6430B001	BCI-350XLPGBK	4960999904498	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351XLBK ブラック(大容量)	6438B001	BCI-351XLBK	4960999904870	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351XLC シアン(大容量)	6439B001	BCI-351XLC	4960999904887	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351XLM マゼンタ(大容量)	6440B001	BCI-351XLM	4960999904535	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351XLY イエロー(大容量)	6441B001	BCI-351XLY	4960999904894	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351XLGY グレー(大容量)	6442B001	BCI-351XLGY	4960999904900	オープン価格					●							
インクタンク BCI-350PGBK ブラック	6495B001	BCI-350PGBK	4960999904573	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351BK ブラック	6503B001	BCI-351BK	4960999905204	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351C シアン	6504B001	BCI-351C	4960999905211	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351M マゼンタ	6505B001	BCI-351M	4960999904610	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351Y イエロー	6506B001	BCI-351Y	4960999905549	オープン価格				●	●	●			●			
インクタンク BCI-351GY グレー	6507B001	BCI-351GY	4960999905228	オープン価格					●							
FINEカートリッジ BC-340 ブラック	5213B001	BC-340	4960999782294	オープン価格			●									
FINEカートリッジ BC-340XL ブラック(大容量)	5211B001	BC-340XL	4960999782287	オープン価格			●									
FINEカートリッジ BC-341 3色カラー	5215B001	BC-341	4960999782348	オープン価格			●									
FINEカートリッジ BC-341XL 3色カラー(大容量)	5214B001	BC-341XL	4960999782300	オープン価格			●									
FINEカートリッジ BC-310 ブラック	2967B001	BC-310	4960999616988	オープン価格							●					
FINEカートリッジ BC-311 3色カラー	2968B001	BC-311	4960999616995	オープン価格							●					
インクタンク BCI-19 Color カラー	1510B001	BCI-19CLR	4960999391717	オープン価格								●				
インクタンク BCI-19 Black ブラック	1506B001	BCI-19BK	4960999391700	オープン価格								●				
インクタンク PGI-39MBK マットブラック	4856B001	PGI-39MBK	4960999681764	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39PBK フォトブラック	4857B001	PGI-39PBK	4960999681771	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39DGY ダークグレー	4858B001	PGI-39DGY	4960999681788	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39GY グレー	4859B001	PGI-39GY	4960999681795	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39LGY ライトグレー	4860B001	PGI-39LGY	4960999681801	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39C シアン	4861B001	PGI-39C	4960999681818	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39M マゼンタ	4862B001	PGI-39M	4960999681825	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39Y イエロー	4863B001	PGI-39Y	4960999681832	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39PC フォトシアン	4864B001	PGI-39PC	4960999681849	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39PM フォトマゼンタ	4865B001	PGI-39PM	4960999681856	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39R レッド	4866B001	PGI-39R	4960999681863	オープン価格										●		
インクタンク PGI-39CO クロマオプティマイザー	4867B001	PGI-39CO	4960999681870	オープン価格										●		

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※PRO-10S/PRO-100Sの対応インクは次頁をご覧ください。

キヤノン純正インク対応一覧

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格（税別）	MG7730 MG7730F MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
インクタンク PGI-73MBK マットブラック	6392B001	PGI-73MBK	4960999901947	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73PBK フォトブラック	6393B001	PGI-73PBK	4960999901954	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73C シアン	6394B001	PGI-73C	4960999901961	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73M マゼンタ	6395B001	PGI-73M	4960999901978	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73Y イエロー	6396B001	PGI-73Y	4960999901985	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73PC フォトシアン	6397B001	PGI-73PC	4960999901992	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73PM フォトマゼンタ	6398B001	PGI-73PM	4960999902005	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73GY グレー	6399B001	PGI-73GY	4960999902012	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73R レッド	6400B001	PGI-73R	4960999902029	オープン価格											●	
インクタンク PGI-73CO クロマオプティマイザー	6401B001	PGI-73CO	4960999902036	オープン価格											●	
インクタンク BCI-43BK ブラック	6376B001	BCI-43BK	4960999901572	オープン価格												●
インクタンク BCI-43C シアン	6377B001	BCI-43C	4960999901602	オープン価格												●
インクタンク BCI-43M マゼンタ	6378B001	BCI-43M	4960999901619	オープン価格												●
インクタンク BCI-43Y イエロー	6379B001	BCI-43Y	4960999901626	オープン価格												●
インクタンク BCI-43PC フォトシアン	6380B001	BCI-43PC	4960999901633	オープン価格												●
インクタンク BCI-43PM フォトマゼンタ	6381B001	BCI-43PM	4960999901640	オープン価格												●
インクタンク BCI-43GY グレー	6382B001	BCI-43GY	4960999901657	オープン価格												●
インクタンク BCI-43LGY ライトグレー	6383B001	BCI-43LGY	4960999901671	オープン価格												●

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

キヤノン純正用紙対応一覧

		名称	サイズ	入数	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格（税別）	MG7730 MG7730F MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
キヤノン写真用紙・光沢 プロ［プラチナグレード］	写真用紙	キヤノン写真用紙・光沢 プロ［プラチナグレード］	A3ノビ	20枚	8666B006	PT-201A3N20	4960999987002	オープン価格					●				●	●	●	●
			A3	20枚	8666B005	PT-201A320	4960999986999	オープン価格					●				●	●	●	●
			半切	20枚	8666B009	PT-201HG20	4960999987033	オープン価格										●	●	●
			四切	20枚	8666B008	PT-201YG20	4960999987026	オープン価格					●				●	●	●	●
			A4	20枚	8666B004	PT-201A420	4960999986982	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
			六切	20枚	8666B007	PT-201MG20	4960999987019	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
			2L	30枚	8666B010	PT-2012L30	4960999987040	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
			L	100枚	8666B002	PT-201L100	4960999986968	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
			L	50枚	8666B001	PT-201L50	4960999986951	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
			KG	50枚	8666B003	PT-201KG50	4960999986975	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド		キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	A3ノビ	20枚	2310B009	GL-101A3N20	4960999533568	オープン価格					●				●	●	●	●
			A3	20枚	2310B008	GL-101A320	4960999484136	オープン価格					●				●	●	●	●
			A4	100枚	2310B014	GL-101A4100	4960999537252	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			A4	50枚	2310B007	GL-101A450	4960999484129	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			A4	20枚	2310B006	GL-101A420	4960999484112	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			六切	50枚	2310B010	GL-101MG50	4960999484143	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			2L	100枚	2310B034	GL-1012L100	4960999996370	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			2L	50枚	2310B005	GL-1012L50	4960999484105	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			2L	20枚	2310B004	GL-1012L20	4960999484099	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			L	400枚	2310B003	GL-101L400	4960999484082	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			L	200枚	2310B002	GL-101L200	4960999484068	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			L	100枚	2310B001	GL-101L100	4960999484075	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			KG	100枚	2310B013	GL-101KG100	4960999484174	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			はがき*	50枚	2310B011	GL-101HS50	4960999484150	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		New キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード	A3ノビ	20枚	0863C008	SD-201A3N20	4549292045406	オープン価格					●				●			
			A3	20枚	0863C007	SD-201A320	4549292045390	オープン価格					●				●			

キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード

キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター

キヤノン写真用紙・絹目調

キヤノン写真用紙・プレミアムマット

ファインアートペーパー・ミュージアムエッチング

マットフォトペーパー

キヤノン写真はがき・光沢

ピクサス プチシール

キヤノン普通紙・ホワイト

	名称	サイズ	入数	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格（税別）	MG7730 MG7730F MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
写真用紙	New キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード	A4	100 枚	0863C006	SD-201A4100	4549292045383	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		A4	50 枚	0863C005	SD-201A450	4549292045376	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		2L	50 枚	0863C004	SD-2012L50	4549292045369	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		L	400 枚	0863C003	SD-201L400	4549292045352	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		L	200 枚	0863C002	SD-201L200	4549292045345	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		L	100 枚	0863C001	SD-201L100	4549292045338	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター	A3ノビ	20 枚	6211B003	LU-101A3N20	4960999843957	オープン価格					●				●	●	●	●
		A3	20 枚	6211B002	LU-101A320	4960999843940	オープン価格					●				●	●	●	●
		A4	20 枚	6211B001	LU-101A420	4960999843933	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	キヤノン写真用紙・絹目調	A3ノビ	20 枚	1686B010	SG-201A3N20	4960999405247	オープン価格					●				●	●	●	●
		A3	20 枚	1686B008	SG-201A320	4960999405223	オープン価格					●				●	●	●	●
		半切	10 枚	1686B009	SG-201HG10	4960999405230	オープン価格										●	●	●
		四切	20 枚	1686B007	SG-201YG20	4960999405162	オープン価格					●				●	●	●	●
		A4	50 枚	1686B006	SG-201A450	4960999405155	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		A4	20 枚	1686B005	SG-201A420	4960999405148	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		六切	30 枚	1686B004	SG-201MG30	4960999405124	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		2L	20 枚	1686B003	SG-2012L20	4960999405100	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		L	120 枚	1686B002	SG-201L120	4960999405094	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		L	50 枚	1686B001	SG-201L50	4960999405087	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	キヤノン写真用紙・プレミアムマット	A3ノビ	20 枚	8657B003	PM-101A3N20	4960999986753	オープン価格										●	●	●
		A3	20 枚	8657B002	PM-101A320	4960999986746	オープン価格										●	●	●
		A4	20 枚	8657B001	PM-101A420	4960999986739	オープン価格										●	●	●
	ファインアートペーパー・ミュージアムエッチング 在庫僅少	A3	10 枚	1262B002	FA-ME1A3	4960999355481	オープン価格										●	●	●
		A4	10 枚	1262B001	FA-ME1A4	4960999355474	オープン価格										●	●	●
	マットフォトペーパー	A3ノビ	20 枚	7981A015	MP-101A3NOBI	4960999257389	オープン価格					●				●	●	●	●
		A3	40 枚	7981A002	MP-101A3	4960999113272	2,000円					●				●	●	●	●
		A4	100枚	7981A006	MP-101A4100	4960999179377	2,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A4	50 枚	7981A001	MP-101A4	4960999113265	1,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	50 枚	7981A003	MP-101L	4960999113289	500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
はがき	キヤノン写真はがき・光沢	はがき	100 枚	8841B001	KH-401	4957792098417	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	キヤノン写真はがき・マット	はがき	100 枚	8084B001	MH-101	4957792094846	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バラエティー	両面マット名刺用紙	名刺（55×91mm）	100枚	8888A001	MM-101	4957792015513	600円							●	●	●			
	ピクサス プチシール 16面	はがき	5 枚	8889A001	PS-101	4957792015520	500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ピクサス プチシール・フリーカット	はがき	5 枚	0064B001	PS-201	4957792022276	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フォトシールセット	はがき	4種 計16枚	1051A001	PSHRS	4957792436745	700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文書・レポート	高品位専用紙	A3	50 枚	1033A019	HR-101SA3	4957792436837	1,000円					●				●			●
		A4	50 枚	1033A020	HR-101SA4	4957792436813	500円	●	●	●	●	●	●	●		●			●
		B4	50 枚	1033A021	HR-101SB4	4957792436820	800円					●				●			●
		B5	50 枚	1033A022	HR-101SB5	4957792436806	400円	●	●	●	●	●	●	●		●			●
	キヤノン普通紙・ホワイト	A3	250 枚	6614A002	SW-101A3	4957792001868	800円					●				●	●	●	●
		A4	250 枚	6614A001	SW-101A4	4957792430767	400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キヤノン普通紙・ホワイト 両面厚口	A4	250 枚	8373A001	SW-201A4	4957792011577	550円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キヤノン普通紙・ビジネス	A4	500 枚	0225C001	FB-101A4500	4957792109342	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

＊裏面には印刷できません。郵便番号枠は印刷されておらず、郵便はがきとしてはお使いになれません。
※パソコンからの印刷時と、コピーやダイレクトプリント時では、対応する用紙の種類やサイズが異なる場合があります。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※最新のプリンタードライバー、アプリケーションでのご利用をお薦めします。

消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。

キヤノン純正の消耗品は、キヤノンインクジェットプリンター専用に開発されています。
プリンターの性能を維持し、安定して使用していただくために、キヤノン純正品のご使用をお薦めします。

本体/オプション一覧

	名　称	商品コード	型　番	JANコード	希望小売価格(税別)
本体	PIXUS MG7730 BLACK (ブラック)	0596C001	PIXUSMG7730BK	4549292038491	オープン価格
	PIXUS MG7730 WHITE (ホワイト)	0596C021	PIXUSMG7730WH	4549292038804	オープン価格
	PIXUS MG7730 RED (レッド)	0596C041	PIXUSMG7730RD	4549292038989	オープン価格
	PIXUS MG7730 GOLD (ゴールド)	0596C061	PIXUSMG7730GL	4549292039160	オープン価格
	PIXUS MG7730F (PIXUS Atelier)	0726C001	PIXUSMG7730F	4549292043815	オープン価格
	PIXUS MG6930 BLACK (ブラック)	0627C021	PIXUSMG6930BK	4549292040234	オープン価格
	PIXUS MG6930 WHITE (ホワイト)	0627C001	PIXUSMG6930WH	4549292040227	オープン価格
	PIXUS MG5730 BLACK (ブラック)	0557C001	PIXUSMG5730BK	4549292045734	オープン価格
	PIXUS MG5730 WHITE (ホワイト)	0557C021	PIXUSMG5730WH	4549292037227	オープン価格
	PIXUS MG5730 BLACK/SILVER (ブラックシルバー)	0557C041	PIXUSMG5730BS	4549292046144	オープン価格
	PIXUS MG3630 BLACK (ブラック)	0515C001	PIXUSMG3630BK	4549292036268	オープン価格
	PIXUS MG3630 WHITE (ホワイト)	0515C021	PIXUSMG3630WH	4549292036800	オープン価格
	PIXUS MG3630 RED (レッド)	0515C041	PIXUSMG3630RD	4549292036831	オープン価格
	PIXUS MX923	6992B001	PIXUSMX923	4960999922713	オープン価格
	PIXUS iP8730	8746B001	PIXUSIP8730	4960999992143	オープン価格
	PIXUS iP7230	6219B001	PIXUSIP7230	4960999847757	オープン価格
	PIXUS iP2700	4103B001	PIXUSIP2700	4960999656939	オープン価格
	PIXUS iP110	9596B001	PIXUSIP110	4549292012446	オープン価格
	PIXUS iX6830	8747B001	PIXUSIX6830	4960999991191	オープン価格
	PIXUS PRO-1	4786B001	PIXUSPRO-1	4960999678504	オープン価格
	PIXUS PRO-10S	9983B001	PIXUSPRO-10S	4549292022063	オープン価格
	PIXUS PRO-100S	9984B001	PIXUSPRO-100S	4549292021882	オープン価格
オプション	Bluetoothユニット　BU-30	2553B001	BU-30	4960999570501	¥8,500
	ポータブルキット　LK-62	2446B001	LK-62	4960999534756	¥8,000
	リチウムイオンバッテリ　LB-60	1605B001	LB-60	4960999400945	¥7,000
	インタフェースケーブル　IFC-USB/18	5108A008	IFC-USB/18	4957792741115	¥1,500

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

オプション

拡張オプション

Bluetoothユニット BU-30

Bluetooth v2.0対応ユニット
(最大通信速度1.44Mbps)

MX923

※詳細は36ページをご覧ください。

ポータブルキット LK-62

リチウムイオンバッテリ LB-60同梱

iP110

[充電時間] 約3時間
[連続印字可能枚数*]
約240枚(Wi-Fi接続時)、約290枚(USB接続時)

リチウムイオンバッテリ LB-60

追加購入用バッテリ
(ポータブルキット LK-62同梱バッテリ)

iP110

*常温、常湿において、新品バッテリを満充電の後、ISO/IEC 24712パターン(右ページ参照)をドライバーの標準品位でA4普通紙に連続カラー印刷した場合。

プリントサーバー

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税別)	製品・修理についてのお問い合わせ
無線・有線プリントサーバー C-6700WG	0723V605	4944406003608	¥18,800	サイレックス・テクノロジー(株) www.silex.jp　Tel.0774-98-3981
有線プリントサーバー C-6600GB 在庫僅少	1806V022	4944406004476	¥12,800	

印刷コスト/印刷スピード/コピースピードと測定環境

■印刷コスト（測定環境等の詳細は下記をご覧ください）

①L判写真のインク・用紙合計コスト（税別）

		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	大容量	約15.8円	約15.8円	約15.8円	約15.1円	約18.6円	約14.7円	約16.5円	約14.6円	―	―	約15.1円	―	―	―
	標準	約22.6円	約22.6円	約22.6円	約20.0円	約24.3円	約18.8円	約22.9円	約18.6円	約22.3円	約16.2円	約19.1円	約23.2円	約22.7円	約20.4円

②A4普通紙のインクコスト（税別）

		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830
カラー文書	大容量	約8.9円	約8.9円	約8.9円	約8.3円	約12.4円	約8.1円	約8.6円	約8.1円	―	―	約8.1円
	標準	約13.2円	約13.2円	約13.2円	約11.3円	約19.0円	約10.3円	約12.0円	約10.3円	約12.8円	約12.8円	約10.3円

■印刷スピード（測定環境等の詳細は下記をご覧ください）

①L判写真（カラーフチなし）の印刷スピード

	MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	約18秒	約18秒	約18秒	約36秒	約37秒	約18秒	約30秒	約18秒	約46秒	約44秒	約30秒	約1分20秒	約1分5秒	約28秒

②A4写真（カラーフチあり）の印刷スピード

	MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	約44秒	約44秒	約44秒	約1分15秒	約1分30秒	約44秒	約1分10秒	約44秒	約1分40秒	約1分45秒	約1分10秒	約2分10秒	約2分30秒	約51秒

③A3ノビ写真（カラーフチあり）の印刷スピード

	iP8730	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	約2分	約2分	約2分55秒	約3分35秒	約1分30秒

④A3ノビ写真（モノクロフチあり）の印刷スピード

	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	約4分20秒	約5分20秒	約2分55秒

⑤A4普通紙の印刷スピード（ISO/IEC 24734に基づく測定数値）

		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP7230	iP2700	iP110	iX6830
普通紙	カラー	約10.0ipm	約10.0ipm	約10.0ipm	約9.0ipm	約5.7ipm	約10.0ipm	約10.4ipm	約10.0ipm	約4.8ipm	約5.8ipm	約10.4ipm
	モノクロ	約15.0ipm	約15.0ipm	約15.0ipm	約12.6ipm	約9.9ipm	約15.0ipm	約14.5ipm	約15.0ipm	約7.0ipm	約9.0ipm	約14.5ipm

■コピースピード（測定環境等の詳細は下記をご覧ください）

① A4カラー文書のコピースピード（ISO/IEC 29183に基づく測定数値）

		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923
普通紙	ipm	約7.7ipm	約7.7ipm	約7.7ipm	約7.2ipm	約2.7ipm	約8.4ipm
	秒	約19秒	約19秒	約24秒	約20秒	約22秒	約12秒

② A4カラー文書のADFコピースピード（ISO/IEC 24735に基づく測定数値）

	MX923
普通紙	約8.0ipm

●本カタログに掲載している印刷コスト（L判写真のインク・用紙合計コスト、A4普通紙のインクコスト）は、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」〈社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）制定〉に従って表記を行っています。●本カタログに掲載している印刷スピード、コピースピードの数値は、すべて当社測定環境下における参考値（2015年11月1日現在）であり、あくまでも目安となる数値です。●印刷コスト、印刷スピード、コピースピードの数値は、印刷する際の諸条件（原稿、使用頻度、気温、湿度、プリンタードライバーの設定やバージョン、使用するアプリケーションまたはコピーおよびダイレクトプリント時の設定等）によって異なります。●キヤノンは測定には公正を期しております。

[測定環境]

●写真のインク・用紙合計コスト

画像データ① ISO/IEC 29103、測定方法：国際標準 ISO/IEC 29102

※印刷コストは、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」〈社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）制定〉に従って表記を行っていますが、その計算に必要な印字可能枚数はL判写真の印字可能枚数の国際標準規格「ISO/IEC 29102」（測定方法）および「ISO/IEC 29103」（測定画像）で測定しています。

※写真の印刷コストはインクコストと用紙コストを合計した数値です。

●普通紙のインクコスト

画像データ② A4カラー文書ISO/IEC 24712（複数文書の連続印刷）画像データ③ A4モノクロ文書ISO/IEC 19752、測定方法：国際標準 ISO/IEC 24711

※印刷コストは、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」〈社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）制定〉に従って表記を行っていますが、その計算に必要な印字可能枚数はA4普通紙文書の印字可能枚数の国際標準規格「ISO/IEC 24711」（測定方法）および「ISO/IEC 24712」、「ISO/IEC 19752」（測定画像）で測定しています。

※普通紙の印刷コストは、インクコストのみの数値です。

●写真の印刷スピード

画像データ④⑤⑥、測定方法：キヤノンオリジナル

※写真用紙の印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙トレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。印刷スピードの画像データ（JIS SCID No.2）はオリジナルデータからサイズを加工して測定しています。PROシリーズのモノクロ印刷スピードは、ドライバーの「モノクロ印刷」設定を有効にして測定しています。印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。

●普通紙の印刷スピード・コピースピード

測定方法・画像データ⑦ 国際標準 ISO/IEC 24734、24735、29183（Word/Excel/PDF複数文書もしくはPDF文書の連続印刷）

※ISO/IEC 24734、24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734 Category Test 片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 sESAT/sFCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735 General Performance Test片面印刷ESATの平均値です。sESAT、ESATは1セット目の印刷時間は除きます。

画像データ①
ISO/IEC 29103

画像データ②
ISO/IEC 24712

画像データ③
A4モノクロ文書
ISO/IEC 19752

画像データ④
L判フチなし画像
JIS SCID No.2

画像データ⑤
A4フチあり画像
JIS SCID No.2

画像データ⑥
A3ノビフチあり画像
JIS SCID No.2

画像データ⑦
A4カラー文書
ISO/IEC 24734、24735、29183

**印刷コストおよびスピードの測定の際のドライバーの設定は、各用紙選択時のデフォルト設定です。
測定環境の詳細は、キヤノン ピクサスホームページ（canon.jp/pixus）をご覧ください。**

●ご注意　ヘッドの保護および印刷品質を良好に保つため、印刷時に定期的に各色インクは消費されます。

●消耗品の価格について　本カタログに掲載している印刷コストの価格は、下記の消耗品価格を使用して算出しています。記載価格は、2015年11月1日時点のキヤノンホームページ内の「キヤノンオンラインショップ」（canon.jp/shop）の掲載価格（税別）です。記載価格は、印刷コスト算出根拠を明確にするために記載しております。販売店の価格を拘束するものではありません。

【インクカートリッジ価格（各1個入）】〈PIXUSシリーズ〉BCI-370PGBK:1,030円、BCI-370XLPGBK:1,360円、BCI-371BK/C/M/Y/GY:各815円、BCI-371XLBK/XLC/XLM/XLY/XLGY:各1,230円、BCI-355XXLPGBK:1,791円、BCI-350PGBK:934円、BCI-350XLPGBK:1,315円、BCI-351BK/C/M/Y/GY:各743円、BCI-351XLBK/XLC/XLM/XLY/XLGY:各1,191円、BC-340:1,610円、BC-340XL:2,372円、BC-341:1,800円、BC-341XL:2,562円、BC-310:2,277円、BC-311:2,467円、PGI-39MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/R/DGY/GY/LGY/CO:各2,467円、PGI-73MBK/PBK/GY/C/M/Y/PC/PM/R/CO:各858円、BCI-43BK/GY/LGY/C/M/Y/PC/PM:各1,124円、BCI-19 Color: 1,600円、BCI-19 Black:1,200円【用紙価格】キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド L判 400枚入:1,705円〈MAXIFYシリーズ〉PGI-2300XLBK:4,300円、PGI-2300XLC/M/Y:各2,190円、PGI-2300BK:2,100円、PGI-2300C/M/Y:各1,280円、PGI-1300XLBK:3,500円、PGI- 1300XLC /M/Y:各1,790円、PGI-1300BK:1,550円、PGI-1300C/M/Y:各820円

●測定環境および表記方法変更のお知らせ

〈2012年9月26日より〉写真のコストの測定画像、測定方法をISO/IEC 29103、ISO/IEC 29102に変更いたしました。

〈2014年1月16日より〉印刷コストの数値を税込表記から税別表記に変更いたしました。

上記測定環境の変更により印刷コストの記載数値が、従来より変わっております。

仕様

■コピー基本仕様

		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923
最大複写サイズ		A4/レター					A4/レター（原稿台）、A4/レター/リーガル（ADF部）
ADF原稿セット可能枚数		—					A4/レター（75g/m^2）：35枚 リーガル（75g/m^2）：30枚、その他：1枚
使用可能用紙	サイズ	A4、A5、B5、レター、はがき*1、L判、2L判、KGサイズ				A4、レター、L判	A4、A5、B5、レター、はがき*1、L判、2L判、KGサイズ
使用可能用紙	紙種 写真用紙	キヤノン写真用紙・光沢 プロ［プラチナグレード］（MG3630除く）、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド（MG3630L判のみ）、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター（MG3630除く）、キヤノン写真用紙・絹目調（MG3630除く）、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード（MG3630除く）、マットフォトペーパー（MG3630除く）					
使用可能用紙	紙種 はがき/普通紙	インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、普通紙				普通紙	インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、普通紙
使用可能用紙	紙種 プリンタブルディスク	BD/DVD/CD（12cmプリンタブルディスク）			—		BD/DVD/CD（12cmプリンタブルディスク）
濃度調整		9段階/オート（自動濃度調整）				—	9段階/オート（自動濃度調整）*2
連続複写枚数	モノクロ/カラー	1～99枚				1～21枚	1～99枚
拡大/縮小	定型変倍	はがき→A4（200%）、A5→A4（141%）、B5→A4（115%）、A4→B5（86%）、A4→A5（70%）、A4→はがき（47%）				—	はがき→A4（200%）、A5→A4（141%）、B5→A4（115%）、A4→B5（86%）、A4→A5（70%）、A4→はがき（47%）
拡大/縮小	ズーム	25%～400%（1%刻み）				—	25%～400%（1%刻み）
拡大/縮小	自動変倍	あり				あり*3	あり*2
その他コピー機能		両面コピー（A4/レターの普通紙のみ）、4in1/2in1コピー、フチなしコピー*4、枠消しコピー、かんたん写真コピー*5（自動切り出し/傾き補正）				フチなしコピー*4	自動両面コピー（A4/レターの普通紙のみ）、4in1/2in1コピー、ページ順コピー（ADF使用時のみ）、フチなしコピー*4、枠消しコピー、かんたん写真コピー*5（自動切り出し/傾き補正）
その他コピー機能		BD/DVD/CDレーベルコピー			—		BD/DVD/CDレーベルコピー
その他コピー機能	補正	自動写真補正Ⅱ、色あせ補正				—	自動写真補正Ⅱ、色あせ補正

*1 写真を貼り付けたはがきは使用できません。*2 ADF使用時は非対応です。*3 自動変倍コピーが可能なサイズはL判のみです。*4 フチなしコピーに対応している用紙の種類は、キヤノン写真用紙・光沢 プロ［プラチナグレード］、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがきです。フチなしコピーは、コピー原稿サイズよりもわずかに拡大してプリントします。そのため用紙からはみ出した部分はプリントされません。*5 最大4枚まで自動切り出し/傾き補正が可能です。※枠消しコピーと自動変倍を同時に設定することはできません。

■スキャナー基本仕様

		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923
型式		フラットベッド型（原稿台のみ）					フラットベッド型（ADF付き）
センサータイプ		CIS					
解像度（dpi）	光学解像度（主走査×副走査）	2400×4800			1200×2400		2400×4800（原稿台）、600×600（ADF）
解像度（dpi）	読み取り解像度（ソフトウェア補間）	最大：19200×19200					
階調（入力/出力）	グレースケール	16bit/8bit					
階調（入力/出力）	カラー	48bit/24bit（RGB各色 16bit/8bit）					
読み取り速度*1	グレースケール/モノクロ2値	1.2msec/line（300dpi）					1.1msec/line（300dpi）
読み取り速度*1	カラー	3.5msec/line（300dpi）					3.4msec/line（300dpi）
最大原稿サイズ	原稿台	A4/レター					
最大原稿サイズ	ADF	—					A4/レター（両面）、A4/レター/リーガル（片面）
スキャナードライバー		TWAIN準拠/ WIA（Windows®のみ）					

*1 データ転送時間/原稿搬送時間を除きます。

■ファクス基本仕様

			MX923
ファクス	適合回線		一般加入電話回線（PSTN）
ファクス	相互交信		G3/スーパーG3（白黒、カラーFAX）
ファクス	データ圧縮方式（モノクロ/カラー）		MH、MR、MMR/JPEG
ファクス	モデム速度		33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps ※自動フォールバック機能付き。
ファクス	電送速度	白黒原稿	約3秒/ページ（33.6kbps）*1
ファクス	電送速度	カラー原稿	約1分/ページ（33.6kbps）*2
ファクス	階調	モノクロ	256階調
ファクス	階調	カラー	24bitフルカラー（各色8bit）
ファクス	読み取り走査線密度	白黒〈標準〉	8pels/mm×3.85lines/mm
ファクス	読み取り走査線密度	白黒〈ファイン〉、〈写真〉	8pels/mm×7.7lines/mm
ファクス	読み取り走査線密度	白黒〈ファインEX〉	300×300dpi
ファクス	読み取り走査線密度	カラー	200×200dpi
ファクス	記録紙サイズ		A4、レター、リーガル（普通紙のみ）
ファクス	メモリー代行受信*3		最大約250ページ、最大30件
ファクス	ダイヤル		短縮ダイヤル（最大100件） グループダイヤル（最大99件）
ファクス	その他の機能		同報送信（最大101件）、リモート受信、ECM送信（自動誤り訂正送信）、自動リダイヤル、通信管理レポート、エラー送信レポート、発信元情報、受信拒否、FAX番号確認入力、送信先のFAX情報確認
PCファクス	型式		ファクスモデム（Windows®のみ）
PCファクス	宛先数・モノクロ/カラー		1宛先、モノクロ送信機能のみ

*1 ECM-MMR、メモリーから送信（キヤノンFAX 標準チャートNo.1 標準モード使用時）*2 ECM-JPEG、メモリーから送信（キヤノンカラーファクステストシート使用時）*3 キヤノンFAX 標準チャートNo.1 標準モード使用時。メモリーの残量や原稿の内容によって、枚数や件数は異なる場合があります。

※ナンバーディスプレイ機能には対応しておりません。※ダイヤルインには対応しておりません。

※PCファクスをする際、MX923をWi-Fi接続されている場合でも、電話回線をMX923と接続する必要があります。

◎お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

○下記の接続方法は代表例です。すべての接続を保証するものではありません。

■ADSL回線に接続する場合〈接続例〉

電話や留守番電話

スプリッター

ADSL回線

ADSLモデム（スプリッターと一体のものもあります）

パソコン

※スプリッターより前（壁側）で電話線を分岐しないでください。また、スプリッターを複数並列接続しないでください。

■光回線（ひかり電話）に接続する場合〈接続例〉

※接続ポートの構成や名称などは、商品により異なります。

※詳しくは、接続機器に付属している取扱説明書をご覧ください。または、ご利用になられている各種サービスの提供先にお問い合わせください。

■メモリーカード/USBフラッシュメモリーダイレクト基本仕様

			MG7730	MG7730F	MG6930	MX923
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード			○	○	○	—
メモリースティックDuo/メモリースティックPRO Duo			○	○	○	—
要アダプター	メモリースティックマイクロ/miniSDカード/microSDカード/miniSDHCカード/microSDHCカード		○	○	○	—
USBフラッシュメモリー			—	—	—	○
プリント機能	対応記録フォーマット		DCF Ver.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG/TIFF(Exif準拠)*1			
	取り扱い可能な画像枚数		50,000枚			
	用紙サイズ		A4、はがき、L判、2L判、六切、KGサイズ			
	紙種	写真用紙	キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー			
		はがき/普通紙	キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、普通紙			
		その他	ピクサスプチシール*2、ピクサスプチシール・フリーカット*2、フォトシールセット*2			—
	その他		BD/DVD/CD(12cmメディアプリンタブルディスク対応)			—
	レイアウト	1面(フチあり/フチなし*3)、選んで印刷	○			
		カレンダー印刷	○	○	○	—
	補正機能	自動写真補正Ⅱ/赤目補正	○			
	トリミング機能		○	○	○	—
	手書きナビ		○	○	○	—
	シール紙手書きナビ		○	○	○	—
	BD/DVD/CD手書きナビ		○	○	○	—
ストレージ機能*4			リード機能/ライト機能			—

*1 その他の記録フォーマットの静止画(RAW画像など)や動画は非対応です。 *2 手書きナビ使用時のみ可能です。 *3 はみ出し量の調整はできません。 *4 データの書き込み、削除をPCから行うにはプリンター本体上の液晶画面にて設定を変更する必要があります。また、ネットワーク経由の書き込みは、Windowsのみ可能です。※ご使用のメモリーカード/アダプターによっては動作しない場合があります。※ダイレクトプリント時はPCからのプリントと比べ、解像度等が異なる場合があります。

■PictBridge(カメラダイレクト)基本仕様 プリント機能は接続するデジタルカメラ、デジタルビデオカメラに依存します。

			MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP8730	iP110	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
接続			Wireless LAN								USB		
対応機種			「PictBridge(Wireless LAN)」に対応したデジタルカメラ								「PictBridge(USB)」に対応したデジタルカメラ		
プリント機能	レイアウト	1面(フチあり/フチなし*)/インデックス印刷	○										
		画像番号印刷	○										
		ベタ焼き風35面インデックス印刷	○										
		撮影情報付印刷(20面/1面)	○										
	補正機能	自動写真補正Ⅱ	○										
		マニュアル色調整	—								○		
	トリミング機能		○										

*はみ出し量の調整はできません。
※ダイレクトプリント時はPCからのプリントと比べ、解像度等が異なる場合があります。

■ネットワーク基本仕様(有線LAN/Wi-Fi)

プロトコル		TCP/IP
有線	対応機種	MG7730/MG7730F/MX923/iX6830/PRO-1/PRO-10S/PRO-100S
	準拠規格	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
	伝送速度	100M/10Mbps(自動切替)
Wi-Fi	対応機種	MG7730/MG7730F/MG6930/MG5730/MG3630/MX923/iP8730/iP7230/iP110/iX6830/PRO-10S/PRO-100S
	準拠規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	周波数	2.4GHz帯
	チャンネル	1-13
	有効範囲	屋内50m*1
	セキュリティー	WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP(64/128bit)、パスワードによるアクセス制御
	かんたん設定	らくらく無線スタート、AOSS™、WPS、WCN*2

*1 通信速度および環境条件により異なります。
*2 Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®のみ対応。

Wi-Fiと有線LANは、同時に使用できません。

■Bluetooth通信仕様(BluetoothユニットBU-30)

対応機種	MX923
準拠規格	Bluetooth 標準規格 v2.0
最大通信速度	1.44Mbps
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
使用周波数帯域	2.4GHz帯
通信距離	見通し距離 約10m*
対応プロファイル	BIP(Basic Imaging Profile)、OPP(Object Push Profile)、SPP(Serial Port Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)
電源電圧	4.4V〜5.25V
消費電力	500mW(最大)
動作環境	温度:5-35℃(41-95F)、湿度:10-90%RH(結露しないこと)
最大外形寸法	18.5mm×47.5mm×8.7mm(キャップ装着状態)
本体質量	約7g

*通信機器間の障害物や電波状況、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害の発生する場所、使用するソフトウェア、OS、通信する機器の受信感度、アンテナ性能等によって変化することがあります。
※Bluetooth接続時はプリントのみ対応です。

使用可能なパソコンの最新情報や動作条件および型番は、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご参照ください。

■プリンター基本仕様

PIXUS		A4・複合機（プリント・コピー・スキャン）						A4・プリンター
		MG7730	MG7730F	MG6930	MG5730	MG3630	MX923	iP7230
最高解像度（横×縦）/最小インク滴サイズ		9600[*1]×2400dpi/1pl			4800[*2]×1200dpi/2pl		9600[*1]×2400dpi/1pl	
インク		6色（独立インクタンク）			5色（独立インクタンク）	4色	5色（独立インクタンク）	
プリントヘッド	総ノズル数	計6656ノズル			計4096ノズル	計1792ノズル	計5120ノズル	
	各色ノズル数	C/M/GY×各1536ノズル Y/染料BK×各512ノズル 顔料BK×1024ノズル			C/M×各1024ノズル Y/染料BK×各512ノズル 顔料BK×1024ノズル	C/M/Y×各384ノズル 顔料BK×640ノズル	C/M×各1536ノズル Y/染料BK×各512ノズル 顔料BK×1024ノズル	
使用可能用紙サイズ	カット紙/当社純正用紙	A4～A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒[*3]3号/4号、はがき[*4] （郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき）、郵便往復はがき[*5]						
	当社純正用紙のみ	L判、2L判、六切、KGサイズ						
自動両面プリント可能用紙		普通紙（A4、A5、B5、レター）、はがき（郵便はがき）			普通紙（A4、レター）		普通紙（A4、A5、B5、レター）、はがき（郵便はがき）	
	対応ソフト使用時[*6]	はがき（インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき）			—		はがき（インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき）	
プリント必要マージン（カット紙）	フチなしプリント時[*7]	上下左右：0mm（対応用紙サイズ：A4・はがき[*4]・L判・2L判・六切・KGサイズ）						
	通常時	上端マージン：3mm、下端マージン：5mm、左右マージン：各3.4mm[*8]（レター・リーガルは左：6.4mm、右：6.3mm）						
	自動両面プリント時	上端マージン：5mm、下端マージン：5mm、左右マージン：各3.4mm（レターは左：6.4mm、右：6.3mm）						
給紙方式		2段カセット（上段[*9]/下段[*10]）			前トレイ		2段カセット（上段[*9]/下段[*10]）	
給紙可能枚数（最大積載枚数）	普通紙	125枚（下段カセットのみ）			100枚		250枚（下段カセットのみ）	125枚（下段カセットのみ）
	郵便はがき	40枚（上段カセットのみ）			40枚		40枚（上段カセットのみ）	
BD/DVD/CDレーベルプリント		12cmメディア（プリンタブルディスク）対応			—		12cmメディア（プリンタブルディスク）対応	
カラー液晶モニター		3.5型TFT		3.0型TFT	2.5型TFT	—	3.0型TFT	—
インターフェイス[*13]（PC用）		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB[*14] ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB[*14]			IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB[*14]、Bluetooth（オプション）[*15] ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB[*14]
インク残量検知機能		ドットカウント方式					光学式/ドットカウント方式併用	
稼働音[*16]		約41.5dB（A）			約43.0dB（A）	約44.0dB（A）	約42.5dB（A）	約43.8dB（A）
動作環境		温度：5～35℃　湿度：10～90%（ただし、結露しないこと）						
消費電力[*17]		コピー時：約15W 待機時：約0.9W		コピー時：約13W 待機時：約0.8W	コピー時：約12W 待機時：約0.7W	コピー時：約16W 待機時：約1.4W	コピー時：約17W 待機時：約1.0W	プリント時：約24W 待機時：約2.1W
電源		AC100V 50/60Hz						
外形寸法[*19]（横幅×奥行き×高さ）		約435×370×148（mm）			約455×369×148（mm）	約449×304×152（mm）	約491×396×231（mm）	約451×368×128（mm）
質量（プリントヘッド・インクタンク含む）		約7.9kg			約6.3kg	約5.4kg	約11.7kg	約6.6kg
主な同梱品	インクタンク/カートリッジ[*20]	セットアップ用インクタンク（BCI-371C/371M/371Y/371BK/371GY/370PGBK）			セットアップ用インクタンク（BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK）	BC-341/BC-340	セットアップ用インクタンク（BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK）	
	USBケーブル	—						同梱（1.5m）
	その他	セットアップCD-ROM[*21]/設置マニュアル他[*22]（紙）/ディスクトレイ			セットアップCD-ROM[*21]/設置マニュアル他[*22]（紙）		セットアップCD-ROM[*21]/スタートガイド他[*22]（紙）/ディスクトレイ/モジュラーケーブル	セットアップCD-ROM[*21]/スタートガイド他[*22]（紙）/ディスクトレイ

*1 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*2 最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。*3 Macintoshは非対応です。*4 写真を貼り付けたはがきは使用できません。*5 一度折り曲げた往復はがきはご使用になれません。*6 対応ソフトについては、下記をご覧ください。*7 フチなしプリントに対応している用紙の種類は、キヤノン写真用紙・光沢プロ [プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢スタンダード、マットフォトペーパー、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、郵便はがき(郵便往復はがきを除く)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、両面マット名刺用紙です。(各機種ごとの対応については、31～32ページでご確認ください。)また、フチなしプリント時、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。*8 各種ファインアート紙は、上下端30mm、左右3.4mmは、プリントできません(各機種ごとの対応については32ページでご確認ください。) *9 写真用紙・はがき・シール紙に対応。対応の用紙サイズは、2L判・L判・KGサイズ・はがきサイズです。*10 対応の用紙サイズは、A4 ・A5 ・B5・レターサイズ・六切・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号です。*11 半切サイズ、ファインアートペーパー・ミュージアムエッチング、キヤノン写真用紙・プレミアムマットは、非対応です。*12 給紙可能枚数は、対応用紙各1枚です。また、写真用紙・アート紙に対応。対応の用紙サイズは、A3ノビ・A3・A4・半切・四切・六切です。*13 USB/Hi-Speed USBは、対象OSがプレインストールされているパソコンのみ対応です。*14 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBを標準搭載している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン

■機種別対応OS一覧

Windows 10対応など、最新OSの対応状況については、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。

機種名	Windows® 10	Windows® 8[*1]	Windows® 7		Windows Vista®			Windows® XP		Windows® 2000	Mac OS X
			SPなし	SP1	SPなし	SP1	SP2	SP2	SP3		
MG7730/MG7730F/MG6930/MG5730/MG3630	●	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	要バージョンアップ[*3]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.7.5～[*9]
MX923	●[*2]	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	●[*5]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.6.8～[*9]
iP8730	●[*2]	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	●[*5]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.6.8～[*9]
iP7230	●[*2]	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	●[*5]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.5.8～[*9*10]
iP2700	●[*2]	●[*2]	●	●	●	●[*5]	●	●[*7]	●[*7]	●[*2]	v10.4.11～
iP110	●[*2]	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	●[*5]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.6.8～[*9]
iX6830	●[*2]	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	●[*5]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.6.8～[*9]
PRO-1	●[*2]	●[*2]	●	●	●[*4]	●[*5]	●	●[*4*8]	●[*8]	—	v10.4.11～[*2*4]
PRO-10S/PRO-100S	●[*2]	●	●	●	要バージョンアップ[*3]	●[*6]	●	要バージョンアップ[*3]	●[*8]	—	v10.7.5～[*9]

*1 Windows 8.1にも対応。*2 ダウンロードが必要です。*3 OSのサービスパックのバージョンアップが必要です。*4 同梱ソフトウェア「My Image Garden」「Print Studio Pro」「Quick Menu」はWindows XP SP2、Windows Vista SPなしでご使用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要です。また、Mac OS 10.5.8以上(Intel Macのみ)の対応です。*5 同梱ソフトウェア「My Image Garden」はWindows Vista SP1でご使用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要な場合があります。*6 同梱ソフトウェア「My Image Garden」はWindows Vista SP1でご使用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要です。*7 64bitでご使用いただく場合は、ダウンロードが必要な場合があります。*8 64bitには非対応です。*9 ソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。インターネット接続環境がない場合は、ドライバーをはじめとするソフトウェア一式を提供することができませんので、あらかじめご了承ください。*10 Intel製プロセッサー搭載のMacintoshのみの対応です。

※同梱ソフトウェアの対応状況については、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。※OSによってご使用いただける機能が異なる場合があります。詳細は各機能の仕様にてご確認ください。※自作PC、ショップブランドパソコンでは動作しないことがあります。

■かんたん印刷対応はがきソフト

自動両面対応　自動両面対応

筆まめ
筆まめVer.26

富士ソフト
筆ぐるめ 23

自動両面対応　自動両面対応

ジャストシステム
楽々はがき2016
（Just MyShop限定）

アジェンダ
宛名職人 2016
Premium

※各ソフトの詳細は各ソフトメーカーへお問い合わせください。

PIXUS	A4・プリンター	A4・モバイルプリンター	A3ノビ・プリンター		A3ノビ・プロフェッショナルプリンター		
	iP2700	iP110	iP8730	iX6830	PRO-1	PRO-10S	PRO-100S
最高解像度（横×縦）/最小インク滴サイズ	4800*2×1200dpi/2pl	9600*1×2400dpi/1pl			4800*2×2400dpi/全弾4pl		4800*2×2400dpi/全弾3pl
インク	4色	5色	6色（独立インクタンク）	5色（独立インクタンク）	12色（独立インクタンク）	10色（独立インクタンク）	8色（独立インクタンク）
プリントヘッド 総ノズル数	計1472ノズル	計1856ノズル	計6656ノズル	計5120ノズル	計12288ノズル	計7680ノズル	計6144ノズル
プリントヘッド 各色ノズル数	C/M/Y×各384ノズル 顔料BK×320ノズル	C/M×各512ノズル Y/染料BK×各256ノズル 顔料BK×320ノズル	C/M/GY×各1536ノズル Y/染料BK×各512ノズル 顔料BK×1024ノズル	C/M×各1536ノズル Y/染料BK×各512ノズル 顔料BK×1024ノズル	C/M/Y/PC/PM/R/MBK/PBK/DGY/GY/LGY/CO ×各1024ノズル	C/M/Y/PC/PM/R/MBK/PBK/GY/CO ×各768ノズル	C/M/Y/PC/PM/BK/GY/LGY×各768ノズル
使用可能用紙サイズ カット紙/当社純正用紙	A4～A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒*3 3号/4号、はがき*4（郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき）、郵便往復はがき*5		A3ノビ～A5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒*3 3号/4号、はがき*4（郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき）、郵便往復はがき*5		A3ノビ～A5、レター、リーガル、はがき*4（郵便はがき、インクジェット郵便はがき、当社純正はがき）、郵便往復はがき*5		A3ノビ～A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒*3 3号/4号、はがき*4（郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき）、郵便往復はがき*5
使用可能用紙サイズ 当社純正用紙のみ	L判、2L判、六切、KGサイズ、専用名刺		L判、2L判、六切、四切、KGサイズ	L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、専用名刺	L判、2L判、六切、四切、半切、KGサイズ		
自動両面プリント可能用紙	—						
プリント必要マージン（カット紙） 対応ソフト使用時*6	—						
プリント必要マージン（カット紙） フチなしプリント時*7	上下左右:0mm（対応用紙サイズ:A4・はがき*4・L判・2L判・六切・KGサイズ・専用名刺）		上下左右:0mm（対応用紙サイズ:A3ノビ・A3・A4・はがき*4・L判・2L判・六切・四切・KGサイズ）	上下左右:0mm（対応用紙サイズ:A3ノビ・A3・A4・はがき*4・L判・2L判・六切・四切・KGサイズ・専用名刺）	上下左右:0mm（対応用紙サイズ:A3ノビ・A3・A4・はがき*4・L判・2L判・六切・四切・半切・KGサイズ）		
プリント必要マージン（カット紙） 通常時	上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm*8（レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm）						
プリント必要マージン（カット紙） 自動両面プリント時	—						
給紙方式	後トレイ				後トレイ*11・手差しトレイ*12		
給紙可能枚数（最大積載枚数） 普通紙	100枚	50枚	150枚		150枚（後トレイ）		
給紙可能枚数（最大積載枚数） 郵便はがき	40枚	20枚	40枚		40枚（後トレイ）		
BD/DVD/CDレーベルプリント	—		12cmメディア（プリンタブルディスク）対応	—	12cmメディア（プリンタブルディスク）対応		
カラー液晶モニター	—						
インターフェイス*13（PC用）	Hi-Speed USB*14	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB*14		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*14 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可	100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*14	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*14 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可	
インク残量検知機能	ドットカウント方式		光学式/ドットカウント方式併用		ドットカウント方式/圧力検知方式併用	ドットカウント方式	光学式/ドットカウント方式併用
稼働音*16	約47.5dB（A）	約38.5dB（A）	約44.0dB（A）	約45.0dB（A）	約35.5dB（A）	約34.5dB（A）	約39.0dB（A）
動作環境	温度:5～35℃　湿度:10～90%（ただし、結露しないこと）						
消費電力*17	プリント時:約12W 待機時:約0.7W	プリント時:約10W 待機時:約1.8W	プリント時:約23W 待機時:約1.9W	プリント時:約24W 待機時:約2.0W	プリント時:約24W 待機時:約1.6W	プリント時:約18W 待機時:約2.1W	プリント時:約19W 待機時:約2.1W
電源	AC100V 50/60Hz	AC100～240V*18 50/60Hz	AC100V 50/60Hz				
外形寸法*19（横幅×奥行き×高さ）	約445×250×130（mm）	約322×185×62（mm）	約590×331×159（mm）	約584×310×159（mm）	約695×462×239（mm）	約689×385×215（mm）	
質量（プリントヘッド・インクタンク含む）	約3.4kg	約2.0kg	約8.5kg	約8.1kg	約27.7kg	約20.0kg	約19.7kg
インクタンク/カートリッジ*20	BC-311/BC-310	BCI-19 Color/BCI-19 Black	セットアップ用インクタンク（BCI-351C/351M/351Y/351BK/351GY/350PGBK）	セットアップ用インクタンク（BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK）	PGI-39C/39M/39Y/39PC/39PM/39R/39MBK/39PBK/39DGY/39GY/39LGY/39CO	セットアップ用インクタンク（PGI-73C/73M/73Y/73PC/73PM/73R/73MBK/73PBK/73GY/73CO）	セットアップ用インクタンク（BCI-43C/43M/43Y/43PC/43PM/43BK/43GY/43LGY）
主な同梱品 USBケーブル	—						
主な同梱品 その他	セットアップCD-ROM*21/スタートガイド他*22（紙）		セットアップCD-ROM*21 スタートガイド他*22（紙）/ディスクトレイ	セットアップCD-ROM*21/スタートガイド他*22（紙）	セットアップCD-ROM*21/スタートガイド他*22（紙）/ディスクトレイ		

側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。＊15 Bluetooth接続は、プリント時のみです。詳細は、36ページをご覧ください。＊16 ISO/JIS SCID No.2をキヤノン写真用紙・光沢ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合の数値です。ただし、PRO-1/PRO-10S/PRO-100Sは、キヤノン写真用紙・光沢プロ［プラチナグレード］使用時です。＊17 待機時の消費電力は、USB接続時の数値です。ただし、MG3630/iP8730/iP7230/iP110/iX6830/PRO-10S/PRO-100SはWi-Fi接続時の数値です。＊18 海外でご利用になる場合は、海外使用にあった電源コードが別途必要です。ご利用になる国にて、お買い求めください。＊19 トレイ類を含まず。＊20 付属のインクタンク/インクカートリッジを取り付けて初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。本カタログに記載している印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク/インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジを使用して算出しています。＊21 MG7730/MG7730F/MG6930/MG5730/MG3630/MX923/iP8730/iP7230/iP110/iX6830/PRO-10S/PRO-100Sは、Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macintosh用のソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。＊22 操作などに関する詳しい説明書は同梱しておりません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。

〈ご使用について〉

●黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、カラーインクが使われる可能性があります。また、プリンターの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、全色のインクが使われる場合があります。●プリント時の設定によって、使用するインクが異なります。●速いおよび高速のモードでは、隣接するドットを間引いてプリントするため、網掛けパターンや細い線などのプリント結果が異なる場合があります。●プリントする用紙の種類によって発色等が異なるため色味が異なります。●Wi-FiインターフェイスおよびBluetoothユニットは、日本国内仕様のため海外では使用できません。●ファクス機能については、日本国内回線向けのため、海外では使用できません。●ピクサスの制御コマンドは、キヤノン独自コマンドで、一般公開しておりません。

〈商標について〉

●法律により、以下の物を複製することは禁じられています。
1.国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券
2.未使用の郵便切手・郵便はがき　3.政府発行の印紙類
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。

環境保護のため、使用済みインクカートリッジの回収にご協力ください。

ベルマーク運動による回収　ベルマーク参加校 16,000校突破

キヤノンでは環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に協賛しています。ご使用済みのカートリッジを学校単位で集めていただき、これをキヤノンへ送付することによりベルマーク点数（インクカートリッジ一律一個5ポイント、トナーカートリッジ一律一個50ポイント）が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみが対象となります。

インクカートリッジ里帰りプロジェクト

インクカートリッジの回収から再資源化までのリサイクル活動を推進するプリンターメーカー6社共同プロジェクトです。ピクサスの使用済みインクカートリッジは回収箱を設置している郵便局、自治体へお持ちください。回収箱を設置している郵便局、自治体は、インクカートリッジ里帰りプロジェクトホームページ（inksatogaeri.jp）でご確認ください。

brother　Canon　DELL　EPSON　hp　Lexmark

店頭回収

キヤノンでは、ご販売店の協力の下、全国に回収スタンドを設置いたしております。本ルートで回収されたカートリッジは個数に応じて換金され各地域の環境NPO等の団体に寄付されます。また本活動は「未来につなぐふるさとプロジェクト」という名称のもと行って参ります。回収スタンド設置店舗および回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上でご確認いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。 **canon.jp/ecology**

〈ご購入の前に〉●付属のインクタンク/インクカートリッジを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数より少なくなります。●カタログなどに記載されている印刷コストは、プリンターのご購入後最初にセットしたインクタンクまたはインクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンクまたはインクカートリッジを使用して算出しています。●使用を継続すると、インク吸収体が満杯になる場合があります。満杯になると印刷ができなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。その際は、修理受付窓口へインク吸収体の交換を依頼してください。お客様ご自身による交換はできません。保証期間経過後は有償になります。●記載の価格には、搬入料・設置料は含まれていません。●本商品ならびに関連する消耗品、サービス役務につきましては、別途消費税を申し受けますのでご了承ください。●ピクサス（iP7230除く）には、USBケーブルは付属しておりません。また、LANケーブルは付属しておりません。別途ご購入ください。

ピクサスの修理対応期間は、製造打ち切り後5年間です

お買い上げいただいた製品の「修理対応期間」の終了予定時期については、製造終了から6ヵ月以内にキヤノンホームページ（canon.jp/support）にてお知らせいたします。また、一部の機種では弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への「製品交換」を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

ピクサスの修理について

ピクサスの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。消耗品類（用紙、インクカートリッジ）は、サービス保証の対象になりません。また、キヤノン製以外のインクカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または無償修理保証期間内であっても有償になります。キヤノン製以外のインクカートリッジを使用する場合はご留意ください。修理依頼方法については、「引取修理」や「持込修理」などをご用意しております。ピクサスの修理では、一律料金を採用しております*。一律料金には、故障個所の修理に必要な補修用部品代（消耗品・アクセサリー代金を除く）および技術料金を含みます。送料、出張料金、その他諸掛は含まれません。直接故障内容に関係の無い、お客様ご指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料に部品代を加えた修理料金となる場合があります。修理をご依頼いただく場合、故障現象および原因の確認のためにプリントヘッドなどの本体の構成部品や、インクカートリッジは必ず装着した状態で修理にお出しいただきますようお願いいたします。これらの部品が無い場合には、修理をお受けする事ができない場合がございます。修理依頼方法/修理料金などの詳細はキヤノンホームページ（canon.jp/support）をご確認ください。

*PIXUS PRO-1の修理料金は一律料金適用外となります。また、PIXUS PROシリーズはお客様が安心してご使用いただける有償の保守サービス（キヤノンサービスパック）をご用意しております。

〈カタログ記載について〉 ●カタログに使用した画面および出力サンプルは、一部ハメコミ合成です。カタログで使用した一部の写真はイメージで、実際と異なる場合があります。●このカタログは、2015年11月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キヤノンショールームのご紹介

キヤノンプラザ S	〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER (03)6719-9022／10:00〜17:30(日祝及び年末年始弊社休業日を除く)
キヤノンデジタルハウス銀座	〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-7 トレランス銀座ビルディング1F (03)3542-1801／10:30〜18:30(日祝及び年末年始弊社休業日を除く)
キヤノンデジタルハウス名古屋	〒460-8532 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ1F (052)209-6201／10:00〜18:00(日祝及び年末年始弊社休業日を除く)
キヤノンデジタルハウス梅田	〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1 (06)4795-9101／10:00〜18:00(日祝及び年末年始弊社休業日を除く)

展示していない製品もございますので、ご了承ください。
展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。
キヤノンデジタルハウス・キヤノンプラザ S　canon.jp/p-showroom

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン PIXUS ホームページ
canon.jp/pixus

キヤノンお客様相談センター　※おかけ間違いのないようにご注意願います。
050-555-90015
受付時間〈平日/土/日/祝日〉9:00〜18:00（1/1〜3は休ませていただきます。）

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9631をご利用ください。
※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6　CANON S TOWER

2015年11月現在
1115KP200　00517144